FORLIFE®



ĐÈN LED
CHIẾU SÁNG CAO CẤP



ISO 9001:2015

www.for-life.vn

Hotline: 058.848.7888

CATALOGUE
2027 - 2028

FORLIFE LÀ GÌ?

FORLIFE là thương hiệu đèn chuyên cung cấp và sản xuất các dòng đèn chiếu sáng độc quyền với chất lượng cao cấp, hiện đại, đặc biệt về các dòng LED dây và đèn năng lượng mặt trời. Xuất hiện trên thị trường vào năm 2018, trải qua hơn **6 năm nghiên cứu và phát triển** sản phẩm FORLIFE đã có hơn **100 dự án và 100 đại lý trên toàn quốc**. Với các sản phẩm được đầu tư sản xuất nghiêm ngặt, FORLIFE luôn đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng cũng như các nhà đầu tư và đại lý phân phối.

Đội ngũ FORLIFE luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng với tinh thần **hợp tác, trách nhiệm và chu đáo**.

Chúng tôi cung cấp **chính sách bảo hành và đổi trả 1 ĐỔI 1**, cùng với dịch vụ tư vấn nhiệt tình, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn, mang lại ánh sáng rực rỡ và bền vững cho mọi không gian.

ÁNH SÁNG CỦA THỜI ĐẠI

TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong ngành công nghiệp chiếu sáng.

SỨ MỆNH

Mang lại các sản phẩm đèn chiếu sáng chất lượng cao, an toàn và tiết kiệm năng lượng.

DANH MỤC SẢN PHẨM



ĐÈN RAY NAM CHÂM

Trang 01 - 08




ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Trang 09 - 23



ĐÈN ĐIỆN CHIẾU SÁNG

Trang 24 - 42



DÂY LED

Trang 43 - 57






10W

3 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-FG-10G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	10W
Kích thước	300*20*10.5mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 220.000 VNĐ

6000K & 3000K 310.000 VNĐ

15W

3 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-FG-15G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	15W
Kích thước	450*20*10.5mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 275.000 VNĐ

6000K & 3000K 370.000 VNĐ

20W

3 NĂM BẢO HÀNH




ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-FG-20G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	20W
Kích thước	600*20*10.5mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 315.000 VNĐ

6000K & 3000K 405.000 VNĐ



9W

3 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-GD-357G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	9W
Kích thước	ø35*110mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 385.000 VNĐ

6000K & 3000K 490.000 VNĐ

9W

3 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-GD-376G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	9W
Kích thước	ø45*40mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 585.000 VNĐ

6000K & 3000K 655.000 VNĐ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

10W

3 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-GD-385G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	10W
Kích thước	Ø40*120*59mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

2000K 630.000 VNĐ

6W

3 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-KTGS-6G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	6W
Kích thước	129*22.8*33.7mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 255.000 VNĐ

6000K & 3000K 340.000 VNĐ

12W

3 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-KTGS-12G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	12W
Kích thước	243*22.8*33.7mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 430.000 VNĐ

6000K & 3000K 475.000 VNĐ

18W

3 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-KTGS-18G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	18W
Kích thước	357*22.8*33.7mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	>90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 565.000 VNĐ

6000K & 3000K 655.000 VNĐ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

3W



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-GD-323G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	3W
Kích thước	Ø32.5*100*39.5mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 520.000 VNĐ

6000K & 3000K 585.000 VNĐ

12W




ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-GS-12G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	12W
Kích thước	248*20*10.5mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 265.000 VNĐ

6000K & 3000K 340.000 VNĐ

18W




ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-GS-18G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	18W
Kích thước	362*20*10.5mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 355.000 VNĐ

6000K & 3000K 450.000 VNĐ

24W



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-GS-24G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	24W
Kích thước	476*20*10.5mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 435.000 VNĐ

6000K & 3000K 530.000 VNĐ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

6W

3 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-GD-382G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	6W
Kích thước	Ø20*180*59mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 585.000 VNĐ

6000K & 3000K 655.000 VNĐ

9W

3 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-GD-383G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	9W
Kích thước	Ø20*240*59mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 775.000 VNĐ

6000K & 3000K 855.000 VNĐ

9W

3 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-CD-377G

Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	9W
Kích thước	Ø45*55mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 630.000 VNĐ

6000K & 3000K 720.000 VNĐ

7W

3 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN RAY NAM CHÂM FL-CD-307G


Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Công suất	7W
Kích thước	Ø40*400mm
Điện áp	DC 48V
Tiêu chuẩn	IP20
Lumen	90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	Ra 95+

4000K 1.015.000 VNĐ

6000K & 3000K 1.125.000 VNĐ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






THANH RAY NAM CHÂM NỔI

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
FL-TRN-1M	1000*24.9*13.2mm	205.000 VNĐ
FL-TRN-2M	2000*24.9*13.2mm	410.000 VNĐ







THANH RAY NAM CHÂM ÂM

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
FL-TRA-1M	1000*53.5*13.2mm	220.000 VNĐ
FL-TRA-2M	2000*53.5*13.2mm	440.000 VNĐ


Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước









SỐ THỨ TỰ	MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
1	FL-NỐI THẲNG	60*20*H10.5mm	90.000 VNĐ
2	FL-ĐẦU NỐI DẪN ĐIỆN	60*60*H10.5mm	90.000 VNĐ





SỐ THỨ TỰ	MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
1	NỐI CHỮ L NGANG	60*60*10.5mm	115.000 VNĐ
2	NỐI CHỮ L ĐỨNG	60*60*10.5mm	115.000 VNĐ
3	NỐI CHỮ T	100*60*10.5mm	135.000 VNĐ
4	NỐI GÓC	———	135.000 VNĐ




RAY NỔI CHỮ L (NGANG)

90.000 VNĐ



RAY NỔI CHỮ L (ĐỨNG)

90.000 VNĐ



RAY ÂM CHỮ L (NGANG)

90.000 VNĐ



RAY ÂM CHỮ L (ĐỨNG)

90.000 VNĐ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2.4G

- ĐIỀU KHIỂN CƯỜNG ĐỘ VÀ MÀU SẮC ÁNH SÁNG
- KHOẢNG CÁCH ĐIỀU KHIỂN LÊN ĐẾN 30 MÉT
- KIỂM SOÁT NHIỀU THIẾT BỊ CHỈ VỚI MỘT ĐIỀU KHIỂN






205.000 VNĐ

NGUỒN RAY NAM CHÂM



CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
100W	260*20*10.5mm	475.000 VNĐ
200W	455*20*10.5mm	630.000 VNĐ



NGUỒN RAY NAM CHÂM 2 CHẾ ĐỘ



CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
150W	455*20*10.5mm	1.070.000 VNĐ



Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

MONO

Tấm pin Mono là sản phẩm công nghệ sử dụng nguyên liệu chính là silic đơn tinh thể vô cùng tinh khiết, quý giá, được làm thông qua phương pháp Czochralski



Đèn năng lượng mặt trời FORLIFE sử dụng tấm pin năng lượng *Mono*

- Hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao(15-20%).
- Tấm pin Mono có tuổi thọ lên đến **15 năm**.
- Tấm pin Mono chịu nhiệt tốt, duy trì hiệu suất ổn định.
- Tấm pin Mono nhỏ gọn tiết kiệm được diện tích lắp đặt.



CHIẾU SÁNG
Thời gian chiếu sáng
liên tục từ 12-18 tiếng

VỎ NHÔM ĐÚC
Khả năng chịu lực, chống va đập và chịu nhiệt tốt

CHIP LED
Chip SMD 2835 và 5054

ĐIỀU KHIỂN
Thao tác sử dụng dễ dàng


IP67
Tiêu chuẩn chống nước
chống bụi quốc tế

PIN DỰ PHÒNG
Chiếu sáng tốt 2 ngày mưa/bão liên tục





ĐÈN PHI THUYỀN
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



Chip LED cao cấp
độ sáng tăng 50%

Chiếu sáng liên
tục hơn 12 tiếng

Vỏ nhôm đúc
nguyên khối

IP67 chống nước
chống bụi vượt trội


Tuổi thọ đèn
hơn 50.000h



ĐÈN SOLAR PHI THUYỀN








ĐÈN PHI THUYỀN NLMT FL-D200W


Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	200W
Số lượng LED	2835 – 192(pcs)
Dung lượng pin	30.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	520*260*80 (mm)
Kích thước mặt pin	350*580 (mm)

2.900.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH







ĐÈN PHI THUYỀN NLMT FL-D400W


Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	400W
Số lượng LED	2835 – 300(pcs)
Dung lượng pin	48.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	600*300*80 (mm)
Kích thước mặt pin	445*670 (mm)

3.550.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH







ĐÈN PHI THUYỀN NLMT FL-D600W

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	600W
Số lượng LED	2835 – 300(pcs)
Dung lượng pin	60.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	600*300*80 (mm)
Kích thước mặt pin	445*670 (mm)

4.000.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước







ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ NLMT FL-LT400

Chất liệu	ABS
Công suất	400W
Số lượng LED	SMD3030-104(pcs)
Dung lượng pin	24.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	700*300*81 (mm)
Pin	LiFePO4
Tính năng	Cảm biến chuyển động

2.250.000 VNĐ 2 NĂM BẢO HÀNH





ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ NLMT FL-LT600

Chất liệu	ABS
Công suất	600W
CHIP LED	SMD3030-154(pcs)
Dung lượng pin	36.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	820*300*81 (mm)
Pin	LiFePO4
Tính năng	Cảm biến chuyển động

2.900.000 VNĐ 2 NĂM BẢO HÀNH

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ NLMT FL-LTN200

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	200W
Chip LED	SMD2835
Dung lượng pin	20.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	640*240*165 (mm)
Pin	LiFePO4
Tính năng	Cảm biến chuyển động
Tấm pin	Mono

2.700.000 VNĐ 2 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ NLMT FL-LTN400

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	400W
Chip LED	SMD2835
Dung lượng pin	25.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	820*240*165 (mm)
Pin	LiFePO4
Tính năng	Cảm biến chuyển động
Tấm pin	Mono

3.100.000 VNĐ 2 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ NLMT FL-LTN600

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	600W
Chip LED	SMD2835
Dung lượng pin	30.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	950*240*165 (mm)
Pin	LiFePO4
Tính năng	Cảm biến chuyển động
Tấm pin	Mono

3.600.000 VNĐ 2 NĂM BẢO HÀNH

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


ĐÈN PHA
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI







BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1





ĐÈN PHA NLMT FL-P200 200W

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	200W
Số lượng LED	5730 – 222(pcs)
Dung lượng pin	18.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	305*240*69 (mm)
Độ sáng	1158Lm
Nhiệt độ màu	6500K

1.600.000 VNĐ 2 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN PHA NLMT FL-P300 300W

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	300W
Số lượng LED	5730 – 318(pcs)
Dung lượng pin	24.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	340*270*78 (mm)
Độ sáng	1630Lm
Nhiệt độ màu	6500K

2.000.000 VNĐ 2 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN PHA NLMT FL-P500 500W

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	500W
Số lượng LED	5730 – 381(pcs)
Dung lượng pin	30.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	385*303*82 (mm)
Độ sáng	2060Lm
Nhiệt độ màu	6500K

2.900.000 VNĐ 2 NĂM BẢO HÀNH


Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PHA NLMT FL-P800 800W

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	800W
Số lượng LED	5054 – 50(pcs)
Dung lượng pin	18.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	305*240*69 (mm)
Nhiệt độ màu	16 triệu màu


3.400.000 VNĐ 2 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN PHA NLMT FL-P60RGB 60W

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	60W
Số lượng LED	5054 – 24(pcs)
Dung lượng pin	6.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	215*170*60 (mm)
Nhiệt độ màu	16 triệu màu

1.800.000 VNĐ 2 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN PHA NLMT FL-P200RGB 200W

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	200W
Số lượng LED	5054 – 50(pcs)
Dung lượng pin	18.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	305*240*69 (mm)
Nhiệt độ màu	16 triệu màu

2.700.000 VNĐ 2 NĂM BẢO HÀNH

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





ĐÈN PHA NLMT FL-PX-200W

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	200W
Số lượng LED	SMD5054-63 pcs
Dung lượng pin	24.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	271*220*50 (mm)
Kích thước mặt pin	430*350 (mm)

1.800.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN PHA NLMT FL-PX-300W

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	300W
Số lượng LED	SMD5054-91 pcs
Dung lượng pin	30.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	311*264*55 (mm)
Kích thước mặt pin	480*400 (mm)

2.450.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN PHA NLMT FL-PX-500W

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	500W
Số lượng LED	SMD5054-130 pcs
Dung lượng pin	36.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	360*306*55 (mm)
Kích thước mặt pin	530*400 (mm)

3.100.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PHA NLMT FL-PX-800W

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	800W
Số lượng LED	SMD5054-165 pcs
Dung lượng pin	45.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	405*345*58 (mm)
Kích thước mặt pin	590*400 (mm)

3.600.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH

ĐÈN PHA NLMT FL-PX-1200W

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	1200W
Số lượng LED	SMD5054-165 pcs
Dung lượng pin	60.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	405*345*58 (mm)
Kích thước mặt pin	670*450 (mm)

4.000.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH





Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





ĐÈN PHA NLMT FL-PXC-100

CAMERA

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	100W
Số lượng LED	SMD5054-42 pcs
Dung lượng pin	18.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	235*200*50 (mm)
Kích thước mặt pin	235*400 (mm)

3.250.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN PHA NLMT FL-PXC-300

CAMERA

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	300W
Số lượng LED	SMD5054-91 pcs
Dung lượng pin	30.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	311*264*55 (mm)
Kích thước mặt pin	480*400 (mm)

4.650.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN PHA NLMT FL-PXC-500

CAMERA

Chất liệu	Nhôm đúc nguyên khối
Công suất	500W
Số lượng LED	SMD5054-130 pcs
Dung lượng pin	36.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	360*306*55 (mm)
Kích thước mặt pin	530*400 (mm)

6.200.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





ĐÈN PHA NLMT 3 CHẾ ĐỘ FL-P3CD200-200W

Chất liệu	ABS
Công suất	200W
Số lượng LED	SMD5730-161 pcs
Dung lượng pin	12.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	295*240*64.5 (mm)
Kích thước mặt pin	290*350 (mm)

1.600.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN PHA NLMT 3 CHẾ ĐỘ FL-P3CD300-300W

Chất liệu	ABS
Công suất	300W
Số lượng LED	SMD5730-236 pcs
Dung lượng pin	18.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP65
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	346*282*70 (mm)
Kích thước mặt pin	350*350 (mm)

1.900.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN PHA NLMT 3 CHẾ ĐỘ FL-P3CD400-400W

Chất liệu	ABS
Công suất	400W
Số lượng LED	SMD5730-358 pcs
Dung lượng pin	24.000 mAh
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước mặt đèn	401*326*80 (mm)
Kích thước mặt pin	450*350 (mm)

2.500.000 VNĐ


2 NĂM BẢO HÀNH

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước









ĐÈN CẢNH QUAN NLMT FL-DB800W

Chất liệu	Nhôm + PC
Công suất	800W
Tuổi thọ đèn	50.000 giờ
Chế độ màu	RGB (16 triệu màu)
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước	Ø580*260 mm
Dung lượng pin	32.0000 mAh

4.700.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN CẢNH QUAN NLMT FL-CQ1000

Chất liệu	Nhôm + PC
Công suất	1000W
Tuổi thọ đèn	50.000 giờ
Chế độ màu	6500K
Tiêu chuẩn	IP67
Thời gian chiếu sáng	Từ 12-18 tiếng
Kích thước	510*510*80.5 mm
Dung lượng pin	36.0000 mAh

3.800.000 VNĐ

2 NĂM BẢO HÀNH



Sạc năng lượng mặt trời



IP67 chống nước



Điều khiển quang học thông minh



Điều khiển từ xa không dây



Cảm biến radar



BỘ TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN 3 MÉT

Chất liệu	Thép mạ kẽm
Tổng chiều cao	3 mét
Đường kính ống chân	114mm
Đường kính ống trên	76mm
Kích thước chân đế	220*220*8mm
Độ dày trụ	1,5mm
Số đoạn nối	3 đoạn (mỗi đoạn 1 mét)
Phụ kiện	Bộ ốc nối

1.930.000 VNĐ



BỘ TRỤ ĐÈN CẢNH QUAN 4 MÉT

Chất liệu	Thép mạ kẽm
Tổng chiều cao	4 mét
Đường kính ống chân	114mm
Đường kính ống trên	76mm
Kích thước chân đế	220*220*8mm
Độ dày trụ	1.5mm
Số đoạn nối	4 đoạn (mỗi đoạn 1 mét)
Phụ kiện	Bộ ốc nối

2.220.000 VNĐ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

TRỤ CỔNG NLMT

3000K



TREO TƯỜNG NLMT

3000K



CẮM CỎ NLMT

3000K



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	DUNG LƯỢNG PIN	TẤM PIN	ÁNH SÁNG	ĐƠN GIÁ
FL-TC	2W	169*248mm	LiFePO4 3.2V/2Ah	Mono	3000K	780.000
FL-TT	2W	169*248mm	LiFePO4 3.2V/2Ah	Mono	3000K	780.000
FL-CC	2W	169*248mm	LiFePO4 3.2V/2Ah	Mono	3000K	940.000

TRỤ CỔNG NLMT

3000K 6000K



TREO TƯỜNG NLMT

3000K 6000K



CẮM CỎ NLMT

3000K 6000K



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	DUNG LƯỢNG PIN	TẤM PIN	ÁNH SÁNG	ĐƠN GIÁ
FL-TC2	2W	161*284mm	LiFePO4 3.2V/1.5Ah	Mono	3000K/6000K/RGB	500.000
FL-TT2	2W	161*208mm	LiFePO4 3.2V/1.5Ah	Mono	3000K/6000K/RGB	500.000
FL-CC2	2W	161*284mm	LiFePO4 3.2V/1.5Ah	Mono	3000K/6000K/RGB	660.000

Tiêu chuẩn chống nước **IP65**

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

3 NĂM BẢO HÀNH



Dive™ Series

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG UFO

- Chỉ số CRI ≥ 70
- Chất liệu Nhôm
- Tiêu chuẩn IP65
- Góc chiếu 90 độ
- Tuổi thọ 50.000 giờ

MÃ SẢN PHẨM (Model)	CÔNG SUẤT (Watt)	BỘ NGUỒN (LED Driver)	PF (Power Factor)	NHIỆT ĐỘ MÀU (CCT)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
FL-HBX1-100W	100W	Philips AC100–277V	0.97	6500K	Ø250*130	1.887.000
FL-HBX1-200W	200W	Philips AC100–277V	0.97	6500k	Ø320*140	2.644.000



Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN ĐƯỜNG 100W FL-D01-100W

Chất liệu	Nhôm đúc
Công suất	100W
Chip LED	SMD3030 – 144(pcs)
Quang thông	14.000 Lm (140–150 Lm/W)
Kích thước	555*214*118 (mm)
PF	>0.97
Chỉ số hoàn màu	Ra ≥ 70
Tiêu chuẩn	IP65
Tuổi thọ	50.000 giờ
Driver	Philips, AC100–277V

3.373.000 VNĐ **6500K**



ĐÈN ĐƯỜNG 150W FL-D01-150W

Chất liệu	Nhôm đúc
Công suất	150W
Chip LED	SMD3030 – 216(pcs)
Quang thông	21.000 Lm (140–150 Lm/W)
Kích thước	552*244*120 (mm)
PF	>0.97
Chỉ số hoàn màu	Ra ≥ 70
Tiêu chuẩn	IP65
Tuổi thọ	50.000 giờ
Driver	Philips, AC100–277V

3.889.000 VNĐ **6500K**



ĐÈN ĐƯỜNG 200W FL-D01-200W

Chất liệu	Nhôm đúc
Công suất	200W
Chip LED	SMD3030 – 360(pcs)
Quang thông	28.000 Lm (140–150 Lm/W)
Kích thước	696*265*126 (mm)
PF	>0.97
Chỉ số hoàn màu	Ra ≥ 70
Tiêu chuẩn	IP65
Tuổi thọ	50.000 giờ
Driver	Philips, AC100–277V

4.556.000 VNĐ **6500K**

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ FLC-150W

Chất liệu	Nhôm đúc
Công suất	150W
Chip LED	COB
Quang thông	19.500 Lm (130–140 Lm/W)
Kích thước	720*280*80 (mm)
PF	>0.9
Chỉ số hoàn màu	Ra ≥ 70
Tiêu chuẩn	IP65
Tuổi thọ	50.000 giờ

1.440.000 VNĐ **6500K**



ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ FLC-200W


Chất liệu	Nhôm đúc
Công suất	200W
Chip LED	COB
Quang thông	26.000 Lm (130–140 Lm/W)
Kích thước	860*330*80 (mm)
PF	>0.9
Chỉ số hoàn màu	Ra ≥ 70
Tiêu chuẩn	IP65
Tuổi thọ	50.000 giờ


2.080.000 VNĐ **6500K**



Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐÈN PHA SÂN BÓNG PICKLEBALL





MÃ SẢN PHẨM (Model)	CÔNG SUẤT (Watt)	QUANG THÔNG (Luminous flux)	CHIP LED (LED Module Type)	KÍCH THƯỚC (mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
FL-PK-200W	200W	≥37500lm (150-160lm/W)	SMD3030-432(pcs)	436*225*80	4.056.000
FL-PK-400W	400W	≥75000lm (150–160lm/W)	SMD3030-864(pcs)	436*389*80	8.112.000
FL-PK-600W	600W	≥112500lm (150–160lm/W)	SMD3030-1296(pcs)	436*554*80	12.480.000
FL-PK-800W	800W	≥150000lm (150–160lm/W)	SMD3030-1728(pcs)	436*729*80	16.536.000

Ánh sáng
7500K

Tiêu chuẩn
IP65

Hệ số công suất
PF > 0.97


Chất liệu
Nhôm đúc

Tuổi thọ
50.000 giờ

Góc chiếu
90 độ









Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN ÂM TRẦN

LED Downlight 7W 9W 12W





MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	KHOÉT LỖ	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FDL-7	7W	770lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	150.000
					3 chế độ	165.000
FDL-9	9W	990lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	185.000
					3 chế độ	200.000
FDLL-9	9W	990lm	Ø142*H30	Ø115	3000/4000/6500	220.000
					3 chế độ	240.000
FDL-12	12W	1320lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	200.000
					3 chế độ	210.000
FDLL-12	12W	1320lm	Ø142*H30	Ø115	3000/4000/6500	230.000
					3 chế độ	260.000

Nhiệt độ màu

3000K 4000K 6500K


CRI>80 | Chất liệu: Nhôm | Tuổi thọ: 50.000H | Điện áp: 150-250V | 120° | Chip LED OSRAM

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN ÂM TRẦN

LED Downlight 7W 9W 12W



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	KHOÉT LỖ	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FDV-7	7W	770lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	170.000
					3 chế độ	185.000
FDV-9	9W	990lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	190.000
					3 chế độ	220.000
FDVL-9	9W	990lm	Ø140*H30	Ø110	3000/4000/6500	240.000
					3 chế độ	265.000
FDV-12	12W	1320lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	200.000
					3 chế độ	230.000
FDVL-12	12W	1320lm	Ø140*H30	Ø110	3000/4000/6500	250.000
					3 chế độ	280.000

Nhiệt độ màu

3000K 4000K 6500K


CRI >80 | Chất liệu Nhôm | Tuổi thọ 50.000H | Điện áp 150-250V | 120° | Chip LED OSRAM

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN ÂM TRẦN

LED Downlight 7W 9W 12W



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	KHOÉT LỖ	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FDB-7	7W	770lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	170.000
					3 chế độ	185.000
FDB-9	9W	990lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	190.000
					3 chế độ	220.000
FDBL-9	9W	990lm	Ø140*H30	Ø110	3000/4000/6500	240.000
					3 chế độ	265.000
FDB-12	12W	1320lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	200.000
					3 chế độ	230.000
FDBL-12	12W	1320lm	Ø140*H30	Ø110	3000/4000/6500	250.000
					3 chế độ	280.000

Nhiệt độ màu

3000K 4000K 6500K

CRI >80

Chất liệu Nhôm

Tuổi thọ 50.000H

Điện áp 150-250V

120°


Chip LED OSRAM

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN ÂM TRẦN

LED Downlight 7W 9W 12W



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	KHOÉT LỖ	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FDT-7	7W	770lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	170.000
					3 chế độ	185.000
FDT-9	9W	990lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	190.000
					3 chế độ	220.000
FDTL-9	9W	990lm	Ø140*H30	Ø110	3000/4000/6500	240.000
					3 chế độ	265.000
FDT-12	12W	1320lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	200.000
					3 chế độ	230.000
FDTL-12	12W	1320lm	Ø140*H30	Ø110	3000/4000/6500	250.000
					3 chế độ	280.000

Nhiệt độ màu

3000K 4000K 6500K


CRI >80 | Chất liệu Nhôm | Tuổi thọ 50.000H | Điện áp 150-250V | 120° | Chip LED OSRAM


Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN ÂM TRẦN

LED Downlight **7W** **9W** **12W**





MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	KHOÉT LỖ	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FDMV-7	7W	700lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	150.000
					3 chế độ	160.000
FDMV-9	9W	900lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	180.000
					3 chế độ	190.000
FDMVL-9	9W	900lm	Ø140*H30	Ø110	3000/4000/6500	210.000
					3 chế độ	220.000
FDMVN-12	12W	1200lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	180.000
					3 chế độ	200.000
FDMV-12	12W	1200lm	Ø140*H30	Ø110	3000/4000/6500	230.000
					3 chế độ	250.000

Nhiệt độ màu

3000K **4000K** **6500K**


CRI >80 | Chất liệu Nhôm | Tuổi thọ 30.000H | Điện áp 150-250V | 120° | Chip LED KOREA

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN ÂM TRẦN

LED Downlight 7W 9W 12W



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	KHOÉT LỖ	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FDMB-7	7W	700lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	150.000
					3 chế độ	160.000
FDMB-9	9W	900lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	180.000
					3 chế độ	190.000
FDMBL-9	9W	900lm	Ø140*H30	Ø110	3000/4000/6500	210.000
					3 chế độ	220.000
FDMBN-12	12W	1200lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	180.000
					3 chế độ	200.000
FDMB-12	12W	1200lm	Ø140*H30	Ø110	3000/4000/6500	230.000
					3 chế độ	250.000

Nhiệt độ màu

3000K 4000K 6500K


CRI >80 | Chất liệu Nhôm | Tuổi thọ 30.000H | Điện áp 150-250V | 120° | Chip LED KOREA

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN ÂM TRẦN

LED Downlight 7W 9W 12W



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	KHOÉT LỖ	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FDT-7	7W	700lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	150.000
					3 chế độ	160.000
FDT-9	9W	900lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	180.000
					3 chế độ	190.000
FDTL-9	9W	900lm	Ø140*H30	Ø110	3000/4000/6500	210.000
					3 chế độ	220.000
FDT-12	12W	1200lm	Ø118*H30	Ø90	3000/4000/6500	180.000
					3 chế độ	200.000
FDTL-12	12W	1200lm	Ø140*H30	Ø110	3000/4000/6500	230.000
					3 chế độ	250.000

Nhiệt độ màu

3000K 4000K 6500K


CRI >80 | Chất liệu Nhôm | Tuổi thọ 30.000H | Điện áp 150-250V | 120° | Chip LED KOREA

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN ÂM TRẦN

LED Downlight 7W 12W 18W 24W



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	KHOÉT LỖ	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
QS-7	7W	840lm	Ø64*H58	Ø55	3000/4000/6500	290.000
QS-12	12W	1440lm	Ø85*H78	Ø75	3000/4000/6500	340.000
QS-18	18W	2160lm	Ø110*H97	Ø95	3000/4000/6500	590.000
QS-24	24W	2880lm	Ø140*H105	Ø125	3000/4000/6500	970.000

Nhiệt độ màu

3000K 4000K 6500K


CRI95 | Chất liệu Nhôm đúc | Tuổi thọ 50.000H | Điện áp 150-250V | 24° | Chip LED bridgelux

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



LED ỐP NỔI TRÀN VIỀN

LED Ceiling Light 16W 22W 32W





MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FOLTT-16	16W	1600lm	Ø175*H38	120°	4000/6500	300.000
					3 chế độ	330.000
FOLTT-22	22W	2200lm	Ø215*H38	120°	4000/6500	390.000
					3 chế độ	460.000
FOLTT-32	32W	3200lm	Ø295*H38	120°	4000/6500	490.000
					3 chế độ	600.000



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FOLTD-16	16W	1600lm	Ø175*H38	120°	4000/6500	300.000
					3 chế độ	330.000
FOLTD-22	22W	2200lm	Ø215*H38	120°	4000/6500	390.000
					3 chế độ	460.000
FOLTD-32	32W	3200lm	Ø295*H38	120°	4000/6500	490.000
					3 chế độ	600.000

Nhiệt độ màu

3000K 4000K 6500K


CRI >80 | Chất liệu: Nhựa | Tuổi thọ: 30.000H | Điện áp: 150-250V | 120° | Chip LED KOREA

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



LED ỐP NỔI

LED Ceiling Light 12W 18W 24W





MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FONTT-12	12W	1200lm	Ø172xH35	120°	4000/6500	250.000
					3 chế độ	290.000
FONTT-18	18W	1800lm	Ø215*H35	120°	4000/6500	310.000
					3 chế độ	360.000
FONTT-24	24W	2400lm	Ø290*H35	120°	4000/6500	480.000
					3 chế độ	540.000



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FONTD-12	12W	1200lm	Ø172*H35	120°	4000/6500	250.000
					3 chế độ	290.000
FONTD-18	18W	1800lm	Ø215*H35	120°	4000/6500	310.000
					3 chế độ	360.000
FONTD-24	24W	2400lm	Ø290*H35	120°	4000/6500	480.000
					3 chế độ	540.000

Nhiệt độ màu

3000K 4000K 6500K


CRI>80 | Chất liệu Nhựa | Tuổi thọ 30.000H | Điện áp 150-250V | 120° | Chip LED KOREA

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



LED ỐP NỔI

LED Ceiling Light 12W 18W 24W



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FONVT-12	12W	1200lm	Ø172xH35	120°	4000/6500	270.000
					3 chế độ	300.000
FONVT-18	18W	1800lm	Ø215*H35	120°	4000/6500	330.000
					3 chế độ	380.000
FONVT-24	24W	2400lm	Ø290*H35	120°	4000/6500	510.000
					3 chế độ	570.000



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FONVD-12	12W	1200lm	Ø172*H35	120°	4000/6500	270.000
					3 chế độ	300.000
FONVD-18	18W	1800lm	Ø215*H35	120°	4000/6500	330.000
					3 chế độ	380.000
FONVD-24	24W	2400lm	Ø290*H35	120°	4000/6500	510.000
					3 chế độ	570.000

Nhiệt độ màu

3000K 4000K 6500K


CRI >80 | Chất liệu Nhựa | Tuổi thọ 30.000H | Điện áp 150-250V | 120° | Chip LED KOREA

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



LED ỐP NỔI TRÀN VIỀN

LED Ceiling Light 7W 12W





MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FRNT-7	7W	770lm	Ø90*H50	120°	4000/6500	260.000
					3 chế độ	280.000
FRNT-12	12W	1320lm	Ø115*H60	120°	4000/6500	360.000
					3 chế độ	390.000



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FRND-7	7W	770lm	Ø90*H50	120°	4000/6500	260.000
					3 chế độ	280.000
FRND-12	12W	1320lm	Ø115*H60	120°	4000/6500	360.000
					3 chế độ	390.000

Nhiệt độ màu

3000K 4000K 6500K


CRI >80 | Chất liệu: Nhựa | Tuổi thọ: 50.000H | Điện áp: 150-250V | 120° | Chip LED OSRAM

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

2 NĂM BẢO HÀNH

LED ỐP NỔI

LED Ceiling Light





MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	GÓC CHIẾU	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FRNT-7	7W	630lm	Ø90*H50	36°	4000/6500	260.000
					3 chế độ	280.000
FRNT-12	12W	1080lm	Ø115*H60	36°	4000/6500	360.000
					3 chế độ	390.000
FRND-7	7W	630lm	Ø90*H50	36°	4000/6500	260.000
					3 chế độ	280.000
FRND-12	12W	1080lm	Ø115*H60	36°	4000/6500	360.000
					3 chế độ	390.000



LED BÁN NGUYỆT

LED Batten Light



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
QS-20	20W	2200	600*60*30	6500K	250.000
QS-40	40W	4400	1200*60*30	6500K	360.000
QS-50	50W	5500	1200*60*30	6500K	390.000
QS-60	60W	6600	1200*80*30	6500K	520.000



Nhiệt độ màu

3000K 4000K 6500K

CRI >80

Chất liệu Nhựa

Tuổi thọ 30.000H

Điện áp 150-250V

Chip LED KOREA

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

LED PANEL TẤM

LED Panel **42W** **54W** **80W**



Hệ số công suất
PF > 0.97

Chống chói hiệu quả
UGR < 19

3 NĂM BẢO HÀNH







LED Driver PHILIPS

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	KHOÉT LỖ	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FPP-42	42W	4000lm	595*595	583*583	6500	690.000

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	KHOÉT LỖ	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FPP-80	80W	8000lm	595*1195	583*1183	6500	1.450.000

Nhiệt độ màu

6500K

CRI >80 | Chất liệu: Nhôm | Tuổi thọ: 50.000H | Điện áp: 150-250V | 120° | Chip LED KOREA

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	KHOÉT LỖ	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FL-54	54W	5940lm	600*600	595*595	6500	960.000


MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	KHOÉT LỖ	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
FP-80	80W	8000lm	600*600	595*595	6500	1.100.000

PHỤ KIỆN
Accessories



Phụ kiện lắp nổi
FL-K2

Đơn giá: 320.000



Phụ kiện tai cài
FLB

Đơn giá: 45.000



Nhiệt độ màu

6500K

CRI >80 | Chất liệu Nhôm | Tuổi thọ 50.000H | Điện áp 150-250V | 120° | Chip LED KOREA

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

LED DÂY


For life



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐIỆN HUY HOÀNG

HOTLINE: 058.848.7888
EMAIL: lightinghuyhoang@gmail.com

mã zalo




NHỰA NGUYÊN SINH có độ trong suốt cao. Hạn chế phai màu và ít ố vàng theo thời gian. Thành phần không chứa chất độc hại.

CHIP LED SAMSUNG chất lượng cao, khả năng thắp sáng bền bỉ, tiết kiệm điện năng.

ĐỘ SÁNG 100 LUMEN/W chiếu sáng hiệu quả, ứng dụng rộng rãi.

TIÊU CHUẨN IP65 bảo khả năng chống nước, bụi và hơi ẩm, lý tưởng để lắp đặt cho không gian ngoài trời. Tiêu chuẩn quốc tế bảo vệ toàn diện hoạt động sử dụng và tỏa sáng của dây LED.

MẠCH ĐỒNG KHÔNG DÂY DẪN công nghệ mới mang lại hiệu suất truyền năng lượng tối ưu, an toàn và giảm thiểu nhiệt lượng phát sinh.





2 NĂM BẢO HÀNH



FL-1H-2835 (TRẮNG)

25.500 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/1 hàng/120 bóng
Công suất : 8W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-1H-2835 (VÀNG)

25.500 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/1 hàng/120 bóng
Công suất : 8W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-1H-2835 (TRUNG TÍNH)

25.500 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/1 hàng/120 bóng
Công suất : 8W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-1H-2835 (XANH DƯƠNG)

25.500 VNĐ/M


Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/1 hàng/120 bóng
Công suất : 8W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-2H-2835 (TRẮNG)

33.600 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/2 hàng/120 bóng
Công suất : 9W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-2H-2835 (VÀNG)

33.600 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/2 hàng/120 bóng
Công suất : 9W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-2H-2835 (TRUNG TÍNH)

33.600 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/2 hàng/120 bóng
Công suất : 9W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-2H-2835 (XANH DƯƠNG)

33.600 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/2 hàng/120 bóng
Công suất : 9W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





FL-2H-2835 (VÀNG NGHỆ)

37.100 VNĐ/M

Chất liệu	: Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét	: 2835/2 hàng/120 bóng
Công suất	: 9W/m
Tuổi thọ	: Lên đến 25.000h



FL-2H-2835 (XANH LÁ)

37.100 VNĐ/M

Chất liệu	: Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét	: 2835/2 hàng/120 bóng
Công suất	: 9W/m
Tuổi thọ	: Lên đến 25.000h



FL-2H-2835 (ĐỎ)

37.100 VNĐ/M

Chất liệu	: Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét	: 2835/2 hàng/120 bóng
Công suất	: 9W/m
Tuổi thọ	: Lên đến 25.000h

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước






FL-2H-2835 (HỒNG)

37.100 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/2 hàng/120 bóng
Công suất : 9W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-2H-2835 (XANH BĂNG)

42.300 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/2 hàng/120 bóng
Công suất : 9W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-2H-2835 (TÍM)

42.300 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/2 hàng/120 bóng
Công suất : 9W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

2 NĂM BẢO HÀNH






FL-2835-3CĐ (T-V-TT)

49.200 VNĐ/M

Chất liệu	: Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét	: 2835/2 hàng/120 bóng
Công suất	: 9W/m
Tuổi thọ	: Lên đến 25.000h



FL-2835-3CĐ (XD-V-T)

49.200 VNĐ/M

Chất liệu	: Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét	: 2835/2 hàng/120 bóng
Công suất	: 9W/m
Tuổi thọ	: Lên đến 25.000h

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



FL-3H-2835 (TRẮNG)

40.000 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/3 hàng/180 bóng
Công suất : 12W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-3H-2835 (VÀNG)

40.000 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/3 hàng/180 bóng
Công suất : 12W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-3H-2835 (TRUNG TÍNH)

40.000 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/3 hàng/180 bóng
Công suất : 12W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-3H-2835 (XANH DƯƠNG)

40.000 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led/1 mét : 2835/3 hàng/180 bóng
Công suất : 12W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


2 NĂM BẢO HÀNH



FL-COB (TRẮNG)

37.800 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led : COB
Công suất : 10W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-COB (VÀNG)

37.800 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led : COB
Công suất : 10W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-COB (TRUNG TÍNH)

37.800 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch đồng không dây dẫn
Chip led : COB
Công suất : 10W/m
Tuổi thọ : Lên đến 25.000h



FL-1H-2835 (NHÁY ĐUỔI)

22.200 VNĐ/M

Chất liệu : Mạch nhôm không dây dẫn
Chip led : 2835/1 hàng/120 bóng
Công suất : 8W/m
Bảo hành : 6 tháng nguyên cuộn

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



1 NĂM BẢO HÀNH



FL-3H-3030 (ĐUỔI MÀU)

47.000 VNĐ/M

Chất liệu	: Mạch đồng
Chip led/1 mét	: 2835/3 hàng/144 bóng
Công suất	: 5W/m
Tuổi thọ	: Lên đến 25.000h

SAMSUNG · 100 · IP65 · ĐUỔI MÀU RGB



FL-1H-5050 RGB (CHÂN GHIM)

49.200 VNĐ/M

Chất liệu	: Mạch đồng
Chip led/1 mét	: 5050/1 hàng/120 bóng
Công suất	: 9W/m
Tuổi thọ	: Lên đến 25.000h

SAMSUNG · 100 · IP65 · ĐỔI MÀU RGB

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



FL-1H-5050 RGB (NGUỒN KẸP)

51.000 VNĐ/M

Chất liệu	: Mạch lá đồng
Chip led/1 mét	: 5050/1 hàng/120 bóng
Công suất	: 9W/m
Tuổi thọ	: Lên đến 25.000h






FL-1H-5050 RGB (APP)

104.600 VNĐ/M

Chất liệu	: Mạch đồng
Chip led/1 mét	: 5050/1 hàng/60 bóng
Công suất	: 15W/m
Tuổi thọ	: Lên đến 25.000h
Số mét	: 50 mét

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

2 NĂM BẢO HÀNH




LED NEON 1010-24V (VÀNG)

62.000 VNĐ/M

Chất liệu	: Mạch lá đồng
Chip led/1 mét	: 130LED/M
Công suất	: 7W/m
Kích thước	: 10*10mm
Tuổi thọ	: Lên đến 25.000h

2 NĂM BẢO HÀNH



LED NEON 1010-24V (TRUNG TÍNH)

62.000 VNĐ/M

Chất liệu	: Mạch lá đồng
Chip led/1 mét	: 130LED/M
Công suất	: 7W/m
Kích thước	: 10*10mm
Tuổi thọ	: Lên đến 25.000h



KHỚP NỐI LED NEON

63.000VNĐ




ĐẦU BỊT DÂY LED NEON

10*10mm

7.000VNĐ



Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




LED DÂY NHÁY ĐUỔI ĐA ĐĂNG

Kích thước	10 mét/cuộn
Chip LED	SMD 2835/48LED/M
Công suất	12W/M
Tiêu chuẩn	IP65
Tuổi thọ	25.000h
Điện áp	220V DC
Góc chiếu	120 độ

10M **270.000 VNĐ**

2 NĂM BẢO HÀNH



LED DÁN FL-LEDDAN-2835-12V

Kích thước	5 mét/cuộn
Chip LED	SMD 2835/240LED/M
Công suất	16W/M
Tiêu chuẩn	IP20
Tuổi thọ	25.000h
Điện áp	DC 12V
Góc chiếu	120 độ

5M **300.000 VNĐ**

2 NĂM BẢO HÀNH



Chip LED OSRAM

LED DÁN FL-LEDDAN-2835-24V

Kích thước	5 mét & 10mét/cuộn
Chip LED	OSRAM SMD 2835
Công suất	12W/M (120LED/M)
Tiêu chuẩn	IP20
Tuổi thọ	25.000h
Điện áp	DC 24V
Góc chiếu	120 độ

5M **350.000 VNĐ** 10M **700.000 VNĐ**



Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



60W



100W



200W



300W



400W

BỘ NGUỒN DẸP 12V

TÊN SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
NGUỒN DẸP LD 12V, 5A, 60W	142*34*23mm	174.000 VNĐ
NGUỒN DẸP LD 12V, 8.3A, 100W	138*49*22mm	215.000 VNĐ
NGUỒN DẸP LD 12V, 16.7A, 200W	180*50*23mm	302.000 VNĐ
NGUỒN DẸP LD 12V, 25A, 300W	205*50*23mm	372.000 VNĐ
NGUỒN DẸP LD 12V, 33A, 400W	238*50*23mm	430.000 VNĐ



100W



200W



300W

BỘ NGUỒN DẸP 24V

TÊN SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
NGUỒN DẸP LD 24V, 100W	143*48*24mm	296.000 VNĐ
NGUỒN DẸP LD 24V, 200W	200*48*24mm	430.000 VNĐ
NGUỒN DẸP LD 24V, 300W	208*63*30mm	505.000 VNĐ



NỐI LED DÁN FL-NLD-THẲNG

27.000VNĐ





NỐI LED DÁN FL-NLD-GÓC


30.000VNĐ

ĐẦU NỐI NGUỒN LED DÁN

30.000VNĐ








Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN GIÁ
01	NGUỒN LED NHÁY ĐUỔI ĐA NĂNG	27.000 VNĐ
02	NGUỒN 1 HÀNG 2835-8A NEW (NGUỒN KẸP)	37.000 VNĐ
03	NGUỒN COB 15A (NGUỒN KẸP)	43.000 VNĐ
04	NGUỒN 2 HÀNG 2835-15A (NGUỒN KẸP)	43.000 VNĐ
05	NGUỒN 2 HÀNG 2835 3 CHẾ ĐỘ (NGUỒN KẸP)	67.000 VNĐ
06	NGUỒN 5050 ĐỔI MÀU (CHÂN GHIM)	145.000 VNĐ
07	NGUỒN 5050 ĐỔI MÀU (NGUỒN KẸP)	151.000 VNĐ
08	NGUỒN 5050 ĐỔI MÀU ĐA NĂNG (DÙNG APP)	488.000 VNĐ



NỐI THẲNG 3 CHẾ ĐỘ

24.000VNĐ



ĐẦU BỊT DÂY LED
14*7mm

3.000VNĐ



NỐI THẲNG 2&3 HÀNG

18.000VNĐ



NẸP DÂY LED
14*7mm

3.000VNĐ



KHỚP NỐI GÓC 2&3 HÀNG

24.00VNĐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGUỒN KẸP DÂY LED





Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


2 NĂM BẢO HÀNH



ĐÈN LED RỌI BƠ FF

LED Spotlight

MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC	NHIỆT ĐỘ MÀU	ĐƠN GIÁ
RB-10	10W	800lm	Ø50*T100	3000/4000/6500	400.000
RB-20	20W	1600lm	Ø60*H135	3000/4000/6500	450.000
RB-30	30W	2400lm	Ø80*H150	3000/4000/6500	510.000



THANH RAY RỌI BƠ

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	CHẤT LIỆU	ĐƠN GIÁ
RRB-1M	1M	NHỰA ABS	65.000
RRB-1M5	1,5M	NHỰA ABS	110.000
RRB-1M5N	1,5M	NHÔM	180.000



NỐI THẲNG THANH RAY

ĐƠN GIÁ : 37.000



NỐI GÓC THANH RAY

ĐƠN GIÁ : 45.000



DÂY ĐUI NGOÀI TRỜI

KÍCH THƯỚC	CHẤT LIỆU	TIÊU CHUẨN	ĐƠN GIÁ
5M - 10 ĐUI	ĐUI LÕI ĐỒNG NHỰA PVC NGUYÊN SINH	IP67	135.000
10M - 20 ĐUI	ĐUI LÕI ĐỒNG NHỰA PVC NGUYÊN SINH	IP67	270.000

***Lưu ý**: Sản phẩm không bao gồm bóng đèn


Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

MỘT SỐ THÔNG TIN

CE	Sản phẩm đạt chứng nhận CE và được phép bán trên thị trường Liên Minh Châu Âu (EU) và khu vực Kinh tế Châu Âu.
RoHS	Sản phẩm đạt chỉ thị RoHS. Đây là chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử.
100 lumen	Lumen là đơn vị đo quang thông, tổng lượng ánh sáng khả kiến mà một nguồn sáng phát ra. Lumen càng cao thì đèn càng sáng.
	Chip LED là thành phần cốt lõi của bóng đèn LED, đóng vai trò như "trái tim" của bóng đèn. Chuyển đổi điện năng thành ánh sáng.
NHỰA NGUYÊN SINH	Nhựa nguyên sinh có độ trong suốt cao, dẻo. Không bị phai màu, ố vàng theo thời gian, không bị nứt gãy. Không chứa các chất độc hại.
ĐỔI MÀU RGB	Tùy biến màu sắc theo ý muốn.
3CĐ	Đèn LED 3 chế độ màu là loại đèn có khả năng thay đổi màu sắc ánh sáng, thường là giữa ba màu: trắng, vàng và trung tính.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN FORLIFE


ĐIỀU KHIỂN DÂY LED ĐỔI MÀU



ĐIỀU KHIỂN NLMT PHA XÁM



ĐIỀU KHIỂN NLMT



ĐIỀU KHIỂN NLMT ĐỔI MÀU



FORLIFE luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ bảo hành uy tín. Chính sách bảo hành minh bạch và uy tín là minh chứng cho sự cam kết của FORLIFE về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

GIỚI THIỆU VỀ CHỈ SỐ IP

Chỉ số IP (Ingress Protection) là tiêu chuẩn quốc tế đánh giá khả năng bảo vệ của vỏ thiết bị điện tử chống lại sự xâm nhập của bụi và nước. Chỉ số IP thường được viết dưới dạng **IPX1X2**, trong đó:

- X1: Bảo vệ chống bụi hoặc các vật thể rắn.
- X2: Bảo vệ chống nước xâm nhập.

MỘT SỐ MỨC IP THÔNG DỤNG TRONG NGÀNH CHIẾU SÁNG

CHỈ SỐ IP	ỨNG DỤNG TRONG CHIẾU SÁNG	VỊ TRÍ LẮP ĐẶT PHỔ BIẾN
IP20	Đèn trong nhà, đèn trần, đèn bàn	Phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc
IP44	Đèn cho khu vực có độ ẩm cao, đèn ngoài trời có mái che	Nhà tắm, đèn sân vườn, ban công
IP54	Đèn ngoài trời có bụi và nước bắn	Đèn sân vườn, nhà kho, nhà máy
IP65	Đèn ngoài trời không có mái che, đèn đường, đèn chiếu sáng bảng hiệu	Đèn công viên, đèn chiếu sáng biển quảng cáo
IP67	Đèn ngâm nước ngắn hạn, đèn bể bơi, đèn cho đài phun nước	Bể bơi, hồ cá, đài phun nước
IP68	Đèn ngâm nước lâu dài, đèn chiếu sáng dưới nước chuyên nghiệp	Hồ cá lớn, hệ thống lặn biển, công trình dưới nước



FORLIFE®

Đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐIỆN HUY HOÀNG

TRỤ SỞ CHÍNH : 42/1A HOÀNG BẬT ĐẠT, PHƯỜNG TÂN SƠN, TP. HCM
SHOWROOM 2: 222 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG HOÀ HƯNG, TP.HCM

HOTLINE: 058.848.7888

WEBSITE: www.for-life.vn

Zalo