
KHAPHACO®

YASHIPS

Devotion · Innovation · Solution



DLC PREMIUM

DLC

ETL Intertek 4009236

CE

KHAPHACO®


YASHIPS

Devotion · Innovation · Solution



Uy tín chất lượng hàng đầu

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI



Tiết kiệm điện 85%



Không gây chói mắt
êm dịu, bảo vệ mắt



Độ bền cao, thời gian sử dụng
lên đến 10 năm




Chất lượng ánh sáng cao
hiệu suất phát quang lớn



Tuyệt đối an toàn
giảm chi phí
bảo trì thay thế



An toàn sinh học
Không tia UV và
bức xạ hồng ngoại



SỨ MỆNH

Cung cấp các loại đèn chiếu sáng dân dụng và công nghiệp với chất lượng cao, bền bỉ, thông minh; góp phần kiến tạo nên những không gian ấn tượng, tiện nghi và thân thiện với môi trường.

TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu **LED KHAPHACO số 01** trong lĩnh vực chiếu sáng, không ngừng tiến lên và góp phần thúc đẩy đất nước phát triển.
Xây dựng Công ty có môi trường làm việc luôn sáng tạo, văn hóa, chuyên nghiệp

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Uy tín chất lượng hàng đầu

KHAPHACO®
YASHIPS
Devotion - Innovation - Solution

TỰ HÀO HỆ THỐNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TOÀN QUỐC

GIỚI THIỆU

- Trải qua nhiều năm hình thành và không ngừng phát triển nhằm đáp ứng mọi nhu cầu chiếu sáng của khách hàng, công ty TNHH TM DV XNK KHAI PHÁT là một trong những đơn vị đầu tiên lắp ráp và phân phối các sản phẩm đèn led KHAPHACO tại Việt Nam.

- Với sự lãnh đạo sáng suốt mang tính chiến lược của ban lãnh đạo công ty và sự năng động sáng tạo của đội ngũ công nhân viên, công ty chúng tôi đã từng bước khẳng định được thương hiệu led KHAPHACO trên thị trường

- Trong quá trình hoạt động kinh doanh và phát triển, công ty luôn nhận được sự tin nhiệm rất cao từ phía khách hàng. Để đáp lại sự tin tưởng và ủng hộ đó, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cách phục vụ, dịch vụ sau bán hàng ngày một tốt hơn

Khách hàng luôn tin tưởng chúng tôi

- Hệ thống đại lý toàn quốc
- Mẫu mã phong phú đa dạng
- Bảo hành chu đáo nhanh chóng











KHAPHACO®
YASHIPS
Devotion · Innovation · Solution

SAMSUNG PHILIPS AGRIBANK EXIMBANK MW MEAN WELL


TCT
FCC VERIFICATION


TCT
Certificate of Compliance
CE


TCT
Certificate of Compliance
RoHS


GIẤY CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE OF REGISTRATION
IAF
PAC


CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN
CERTIFICATE OF CONFORMITY
TCVN 8783:2011


PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


















KHAPHACO®
YASHIPS
Devotion - Innovation - Solution

CUNG CẤP GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO TẤT CẢ CÁC CÔNG TRÌNH
COMPLETE SOLUTIONS FORALL YOUR PROJECTS







Index



ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN
Page 01-13



ĐÈN GẮN TRẦN LED
Page 14-19



ĐÈN LED GẮN HỘC TỦ
Page 20



ĐÈN CHIẾU ĐIỂM LED
Page 21-23



ĐÈN PANEL LED
Page 24



ĐÈN TUÝP LED,BÓNG ĐÈN TUÝP LED
Page 25-26



ĐÈN MEKA LED
Page 27



ĐÈN LINEAR LED
Page 28



BÓNG ĐÈN LED
Page 29-32



ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Page 33-35



ĐÈN PHA LED KHÔNG THẤM NƯỚC
Page 36-42



ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC
Page 43-44



ĐÈN LED ÂM SÀN
Page 45-47



ĐÈN LED ÂM TƯỜNG
Page 49-50



ĐÈN PHA LED KHÔNG THẤM NƯỚC
Page 51



ĐÈN TREO TRẦN LED
Page 52



ĐÈN ĐƯỜNG LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Page 53-54



ĐÈN ĐƯỜNG LED
Page 55-59



DÂY LED TRANG TRÍ
Page 60




ĐÈN KHẨN CẤP LED
Page 61-62



ĐÈN CẢNH QUANG LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Page 63-68



ĐÈN LUXURY NANO
Page 69-88



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội



CA-21





- Phân bố ánh sáng rộng tối ưu, giảm chói
- Phù hợp cho mọi loại trần nhà
- Dễ lắp đặt thay thế
- Độ chống ẩm IP44 thích hợp sử dụng cho khu vực có độ ẩm cao
- Thân đèn bằng hợp kim nhôm cao cấp không biến màu khi sử dụng lâu dài

CA-2



- Ứng dụng trong chiếu sáng gia đình, phòng khách, trường học, bệnh viện, ngoài ra với thiết kế sang trọng, hiện đại đèn còn được ưa chuộng trong trang trí như chiếu sáng Showroom, khách sạn, nhà ở, cửa hàngvăn phòng làm việc....






IP44 RoHS

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CA-21	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ120xH35mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	345,000
CA-2	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ120xH35mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	345,000

ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN



CA-8

CA-7



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

- Tuổi thọ 50.000 giờ
- Tiết kiệm điện 85%
- Không có tia UV và bức xạ hồng ngoại



CA-1



CS-1

IP44 RoHS

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CA-8	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ120xH35mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	330,000
CA-7	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ120xH35mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	330,000
CA-1	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ118xH40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	285,000
CS-1	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ118xH40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	255,000



CA-10-2

CA-10-1



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

- Phân bố ánh sáng rộng tối ưu, giảm chói
- Phù hợp cho mọi loại trần nhà
- Dễ lắp đặt thay thế

IP44 RoHS




CA-9-2



CA-9-1

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CA-9-1	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ118xH40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	255.000
CA-9-2	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ118xH40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	255.000
CA-10-1	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ118xH40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	255.000
CA-10-2	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ118xH40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	255.000


ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN



COB-8

ES-7

BẢO HÀNH 3 NĂM ĐỔI MỚI



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội





- Tuổi thọ 50.000 giờ
- Tiết kiệm điện 85%
- Không có tia UV và bức xạ hồng ngoại

ES-5-3

ES-5-4

IP44 RoHS

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
COB-8	5W	AC160-240V	3000K/4000K/6000K	500Lm	Φ90*H50mm	Φ70mm	Hợp kim nhôm	165,000
COB-8	12W	AC160-240V	3000K/4000K/6000K	1200Lm	Φ110*H60mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	263,000
ES-7	10+10W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	1000Lm	Φ120*H85mm	Φ100mm	Hợp kim nhôm	645,000
ES-5-3	12W	AC160-240V	3000K/6000K	1200Lm	Φ140*H40mm	Φ110mm	Hợp kim nhôm	262,500
ES-5-3	12+12W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	1200Lm	Φ140*H40mm	Φ110mm	Hợp kim nhôm	270,000
ES-5-4	12W	AC160-240V	3000K/6000K	1200Lm	Φ140*H40mm	Φ110mm	Hợp kim nhôm	267,000
ES-5-4	12+12W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	1200Lm	Φ140*H40mm	Φ110mm	Hợp kim nhôm	277,500







GJ-001



GJ-002



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

- Phân bố ánh sáng rộng tối ưu, giảm chói
- Phù hợp cho mọi loại trần nhà
- Dễ lắp đặt thay thế



Product Line Chart



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
GJ-001	3+3W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	300Lm	Φ100*H40mm	Φ70mm	Hợp kim nhôm	150,000
GJ-001	7W	AC160-240V	3000K/6000K	700Lm	Φ120*H40mm	Φ85mm	Hợp kim nhôm	187,500
GJ-001	7+7W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	700Lm	Φ120*H40mm	Φ85mm	Hợp kim nhôm	195,000
GJ-001	9W	AC160-240V	3000K/6000K	900Lm	Φ140*H40mm	Φ110mm	Hợp kim nhôm	217,500
GJ-001	9+9W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	900Lm	Φ140*H40mm	Φ110mm	Hợp kim nhôm	250,000
GJ-002	3+3W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	300Lm	Φ100*H40mm	Φ70mm	Hợp kim nhôm	157,500
GJ-002	7W	AC160-240V	3000K/6000K	700Lm	Φ120*H40mm	Φ85mm	Hợp kim nhôm	195,000
GJ-002	7+7W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	700Lm	Φ120*H40mm	Φ85mm	Hợp kim nhôm	202,500
GJ-002	9W	AC160-240V	3000K/6000K	900Lm	Φ140*H40mm	Φ110mm	Hợp kim nhôm	232,500
GJ-002	9+9W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	900Lm	Φ140*H40mm	Φ110mm	Hợp kim nhôm	252,000







KY-40

ES-2



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

- Tuổi thọ 50.000 giờ
- Tiết kiệm điện 85%
- Không có tia UV và bức xạ hồng ngoại

IP44 RoHS



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
KY40	7+7W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	700Lm	Φ100*H40mm	Φ80mm	Hợp kim nhôm	150,000
KY40	7W	AC160-240V	3000K/6000K	700Lm	Φ100*H40mm	Φ80mm	Hợp kim nhôm	142,500
KY40	9W	AC160-240V	3000K/6000K	900Lm	Φ100*H40mm	Φ80mm	Hợp kim nhôm	165,000
ES-2	6+6W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	600Lm	Φ120*H30mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	172,500





CA-19-1




CA-19-2



CA-3

- Phân bố ánh sáng rộng tối ưu, giảm chói
- Phù hợp cho mọi loại trần nhà
- Dễ lắp đặt thay thế


IP44



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CA-3	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ115xH40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	315,000
CA-19-1	9+9W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	900Lm	Φ105xH35mm	Φ95mm	Hợp kim nhôm	405,000
CA-19-2	9+9W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	900Lm	Φ105xH35mm	Φ95mm	Hợp kim nhôm	375,000

ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN



CA-11

CA-13





CA-12

CA-12

- Tuổi thọ 50.000 giờ
- Tiết kiệm điện 85%
- Không có tia UV và bức xạ hồng ngoại

IP44 RoHS



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CA-11	9W	AC160-240V	3000K/6000K	900Lm	Φ85xH85mm	Φ70mm	Hợp kim nhôm	255,000
CA-12	7W	AC160-240V	3000K/6000K	700Lm	Φ105xH55mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	240,000
CA-13	12W	AC160-240V	3000K/6000K	1200Lm	Φ100xH90mm	Φ70mm	Hợp kim nhôm	285,000

Phân bố ánh sáng tối ưu

Tấm tán quang lớn giúp phân bố ánh sáng rộng, giảm chói


Phù hợp cho mọi loại trần nhà

Thiết kế mỏng, gọn thế hệ mới đa dụng

Dễ lắp đặt thay thế



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội



AMD-2

KHAPHACO YASHIPS
3 BẢO HÀNH NĂM ĐỔI MỚI



AMD-1



AMD-3

IP44 RoHS



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
AMD	6W	AC160-240V	3000K/6000K	600Lm	Φ120xH20mm	Φ105mm	Hợp kim nhôm	196,000
AMD	6+6W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	600Lm	Φ120xH20mm	Φ105mm	Hợp kim nhôm	210,000
AMD	9W	AC160-240V	3000K/6000K	900Lm	Φ150xH20mm	Φ135mm	Hợp kim nhôm	245,000
AMD	9+9W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	900Lm	Φ150xH20mm	Φ135mm	Hợp kim nhôm	266,000

ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN



ES-5-1 **ES-5-2** **ES-6**



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

- Tuổi thọ 50.000 giờ
- Tiết kiệm điện 85%
- Không có tia UV và bức xạ hồng ngoại

IP44 RoHS

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
ES-5-1	7W	AC160-240V	3000K/6000K	700Lm	Φ120*H40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	187,500
ES-5-1	7+7W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	700Lm	Φ120*H40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	195,000
ES-5-1	9+9W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	900Lm	Φ120*H40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	220,000
ES-5-2	7W	AC160-240V	3000K/6000K	700Lm	Φ120*H40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	195,000
ES-5-2	7+7W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	700Lm	Φ120*H40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	210,000
ES-5-2	9+9W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	900Lm	Φ120*H40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	222,000
ES-6	7W	AC160-240V	3000K/6000K	700Lm	Φ120*H40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	187,500
ES-6	7+7W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	700Lm	Φ120*H40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	195,000
ES-6	9W	AC160-240V	3000K/6000K	900Lm	Φ120*H40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	202,500
ES-6	9+9W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	900Lm	Φ120*H40mm	Φ90mm	Hợp kim nhôm	210,000
ES-6	12W	AC160-240V	3000K/6000K	1200Lm	Φ140*H40mm	Φ110mm	Hợp kim nhôm	262,500
ES-6	12+12W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	1200Lm	Φ140*H40mm	Φ110mm	Hợp kim nhôm	270,000

3 BẢO HÀNH NĂM ĐỔI MỚI



CA-26-4



CA-27

- Tuổi thọ 50.000 giờ
- Tiết kiệm điện 85%
- Không có tia UV và bức xạ hồng ngoại



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

IP44 RoHS



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CA-26-4	2x8W	AC160-240V	3000K/6000K	1600Lm	L224xW120xH60mm	200x100mm	Hợp kim nhôm	480,000
CA-27	2x(7+7W)	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	1400Lm	L222xW120xH30mm	190x90mm	Hợp kim nhôm	330,000

ĐÈN DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN



CA-26-3



CA-26-2



CA-26-1



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội







Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CA-26-1	2x8W	AC160-240V	4000K	1600Lm	L224xW120xH70mm	200x100mm	Hợp kim nhôm	600,000
CA-26-2	2x8W	AC160-240V	4000K	1600Lm	L224xW120xH75mm	200x100mm	Hợp kim nhôm	570,000
CA-26-3	2x8W	AC160-240V	4000K	1600Lm	L224xW120xH65mm	200x100mm	Hợp kim nhôm	480,000



- Tuổi thọ 50.000 giờ
- Tiết kiệm điện 85%
- Không có tia UV và bức xạ hồng ngoại

IP44



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
PMD	4W	AC160-240V	3000K/6000K	400Lm	Φ90*H20mm	Φ70mm	Hợp kim nhôm	133,000
PMD	6W	AC160-240V	3000K/6000K	600Lm	Φ120*H20mm	Φ105mm	Hợp kim nhôm	165,500
PMD	6+6W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	600Lm	Φ120*H20mm	Φ105mm	Hợp kim nhôm	169,000
PMD	9W	AC160-240V	3000K/6000K	900Lm	Φ120*H20mm	Φ105mm	Hợp kim nhôm	180,000
PMD	9+9W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	900Lm	Φ120*H20mm	Φ105mm	Hợp kim nhôm	231,000
PMD	9W	AC160-240V	3000K/6000K	900Lm	Φ145*H20mm	Φ135mm	Hợp kim nhôm	217,000
PMD	9+9W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	900Lm	Φ145*H20mm	Φ135mm	Hợp kim nhôm	266,000
PMD	12W	AC160-240V	3000K/6000K	1200Lm	Φ175*H20mm	Φ155mm	Hợp kim nhôm	266,000
PMD	12+12W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	1200Lm	Φ175*H20mm	Φ155mm	Hợp kim nhôm	308,000
PMD	15W	AC160-240V	3000K/6000K	1500Lm	Φ195*H20mm	Φ175mm	Hợp kim nhôm	308,000
PMD	18W	AC160-240V	3000K/6000K	1800Lm	Φ225*H20mm	Φ210mm	Hợp kim nhôm	343,000
PMD	4W	AC160-240V	3000K/6000K	400Lm	90*90*H20mm	75*75mm	Hợp kim nhôm	147,000
PMD	6W	AC160-240V	3000K/6000K	600Lm	120*120*H20mm	105*105mm	Hợp kim nhôm	175,000
PMD	9W	AC160-240V	3000K/6000K	900Lm	145*145*H20mm	135*135mm	Hợp kim nhôm	238,000
PMD	12W	AC160-240V	3000K/6000K	1200Lm	175*175*H20mm	155*155mm	Hợp kim nhôm	273,000

3 BẢO HÀNH NĂM ĐỔI MỚI







Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

IP44 RoHS




Product Line Chart

- Tiết kiệm điện 85% so với đèn dây tóc
- Thân đèn nhôm sơn tĩnh điện
- Kiểu dáng hiện đại, dễ dàng vệ sinh, chống côn trùng xâm nhập







Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
MC	6+6W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	600Lm	Φ120*35mm	Hợp kim nhôm	266,000
MC	12+12W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	1200Lm	Φ170*35mm	Hợp kim nhôm	413,000
MC	18+18W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	1800Lm	Φ222*35mm	Hợp kim nhôm	553,000
MC	24+24W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	2400Lm	Φ300*35mm	Hợp kim nhôm	791,000
MC	6+6W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	600Lm	□120x120x35mm	Hợp kim nhôm	284,000
MC	12+12W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	1200Lm	□170x170x35mm	Hợp kim nhôm	462,000
MC	18+18W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	1800Lm	□222x222x35mm	Hợp kim nhôm	630,000
MC	24+24W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	2400Lm	□300x300x35mm	Hợp kim nhôm	854,000



BẢO HÀNH 3 NĂM ĐỔI MỚI

- Tiết kiệm điện 85%
- Thân đèn nhôm sơn tĩnh điện
- Kiểu dáng hiện đại, dễ dàng vệ sinh, chống côn trùng xâm nhập



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CA-18	10+10W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	1000Lm	Φ120mm	Hợp kim nhôm	350,000
CA-18	16+16W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	1600Lm	Φ180mm	Hợp kim nhôm	504,000
CA-18	22+22W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	2200Lm	Φ220mm	Hợp kim nhôm	700,000
CA-18	30+30W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	3000Lm	Φ300mm	Hợp kim nhôm	994,000
CA-18	10+10W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	1000Lm	□120*120mm	Hợp kim nhôm	364,000
CA-18	16+16W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	1600Lm	□180*180mm	Hợp kim nhôm	532,000
CA-18	22+22W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	2200Lm	□220*220mm	Hợp kim nhôm	728,000
CA-18	30+30W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	3000Lm	□300*300mm	Hợp kim nhôm	1,050,000





Product Line Chart

Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

IP44 RoHS

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
MZ	6W	AC160-240V	3000K/6000K	600Lm	Φ120*35mm	Hợp kim nhôm	213,000
MZ	12W	AC160-240V	3000K/6000K	1200Lm	Φ172*35mm	Hợp kim nhôm	322,000
MZ	18W	AC160-240V	3000K/6000K	1800Lm	Φ225*35mm	Hợp kim nhôm	448,000
MZ	24W	AC160-240V	3000K/6000K	2400Lm	Φ300*35mm	Hợp kim nhôm	623,000
MZ	6+6W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	600Lm	Φ120*35mm	Hợp kim nhôm	238,000
MZ	12+12W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	1200Lm	Φ172*35mm	Hợp kim nhôm	364,000
MZ	18+18W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	1800Lm	Φ225*35mm	Hợp kim nhôm	518,000
MZ	24+24W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	2400Lm	Φ300*35mm	Hợp kim nhôm	721,000
MZ	6W	AC160-240V	3000K/6000K	600Lm	□120*120*35mm	Hợp kim nhôm	231,000
MZ	12W	AC160-240V	3000K/6000K	1200Lm	□172*172*35mm	Hợp kim nhôm	343,000
MZ	18W	AC160-240V	3000K/6000K	1800Lm	□225*225*35mm	Hợp kim nhôm	476,000
MZ	24W	AC160-240V	3000K/6000K	2400Lm	□300*300*35mm	Hợp kim nhôm	672,000
MZ	6+6W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	600Lm	□120*120*35mm	Hợp kim nhôm	266,000
MZ	12+12W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	1200Lm	□172*172*35mm	Hợp kim nhôm	406,000
MZ	18+18W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	1800Lm	□225*225*35mm	Hợp kim nhôm	560,000
MZ	24+24W	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	2400Lm	□300*300*35mm	Hợp kim nhôm	770,000

3 BẢO HÀNH NĂM ĐỔI MỚI

Tiết kiệm điện 85% so với đèn dây tóc

Thân đèn nhôm sơn tĩnh điện,

Kiểu dáng hiện đại, dễ dàng vệ sinh, chống côn trùng xâm nhập




CS-2-3



CS-2-2




CS-2-1



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

IP44 RoHS



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CS-2-1	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ100*H32mm	Hợp kim nhôm	240,000
CS-2-1	12+12W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	1200Lm	Φ150*H34mm	Hợp kim nhôm	375,000
CS-2-2	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ100*H32mm	Hợp kim nhôm	210,000
CS-2-2	12+12W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	1200Lm	Φ150*H34mm	Hợp kim nhôm	300,000
CS-2-3	7+7W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	700Lm	Φ100*H32mm	Hợp kim nhôm	210,000
CS-2-3	12+12W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	1200Lm	Φ150*H34mm	Hợp kim nhôm	300,000



CS-3-1



CS-3-2



CS-3-3



CS-4



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội




Tuổi thọ 50.000 giờ

Tiết kiệm điện 85%

Không có tia UV và bức xạ hồng ngoại

IP44 RoHS




Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CS-3-1	10W	AC160-240V	3000K/6000K	1000Lm	Φ85*H88mm	Hợp kim nhôm	495,000
CS-3-2	10W	AC160-240V	3000K/6000K	1000Lm	Φ85*H88mm	Hợp kim nhôm	405,000
CS-3-3	10W	AC160-240V	3000K/6000K	1000Lm	Φ85*H88mm	Hợp kim nhôm	405,000
CS-4	15+15W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	1500Lm	Φ160*H140mm	Hợp kim nhôm	780,000
CS-4	20+20W	AC160-240V	3000K 4200K 6000K	2000Lm	Φ225*H218mm	Hợp kim nhôm	1,140,000





Product Line Chart

IP44 RoHS



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội



B-L7-7W



B-L9-9W



B-L18-18W



BD-L7-7W



BD-L9-9W



BD-L18-18W

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
B-L7	7W	AC160-240V	3000K/6000K	700Lm	Φ75*H100mm	Hợp kim nhôm	308,000
B-L9	9W	AC160-240V	3000K/6000K	900Lm	Φ100*H100mm	Hợp kim nhôm	420,000
B-L18	18W	AC160-240V	3000K/6000K	1800Lm	Φ120*H120mm	Hợp kim nhôm	518,000
BD-L7	7W	AC160-240V	3000K/6000K	700Lm	Φ75*H100mm	Hợp kim nhôm	308,000
BD-L9	9W	AC160-240V	3000K/6000K	900Lm	Φ100*H100mm	Hợp kim nhôm	420,000
BD-L18	18W	AC160-240V	3000K/6000K	1800Lm	Φ120*H120mm	Hợp kim nhôm	518,000



BE10

Thiết kế nhỏ gọn dễ lắp đặt

Thuận tiện lắp những nơi
không gian hẹp

Thuận tiện lắp những nơi không gian hẹp

Thiết kế nhỏ gọn dễ lắp đặt



BI



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

24 Tháng BẢO HÀNH









Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
BE10	5W	AC160-240V	3000K/6000K	500Lm	Ø72*H15mm	Hợp kim nhôm	190,500
BI	1W	AC160-240V	3000K/6000K	100Lm	Ø30*H20mm	Hợp kim nhôm	105,000







KHAPHACO YASHIPS
BẢO HÀNH 3 NĂM ĐỔI MỚI

CA-16

CA-17



Sản phẩm cao cấp chuyên dụng cho các cửa hàng trưng bày nội thất, showroom ô tô, cửa hàng thời trang cao cấp, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, văn phòng, trung tâm hội nghị triển lãm...



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội





Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CA-16	20W	AC160-240V	3000K/6000K	2000Lm	Φ70*H180mm	Hợp kim nhôm	720,000
CA-16	35W	AC160-240V	3000K/6000K	3500Lm	Φ95*H205mm	Hợp kim nhôm	810,000
CA-17	2x12W	AC160-240V	3000K/6000K	2400Lm	Φ2x(74*H88)mm	Hợp kim nhôm	1,425,000



CA-14



CA-15





IP44 RoHS

Chip led Samsung ánh sáng vượt trội





Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CA-14	10W	AC160-240V	3000K/6000K	1000Lm	50xH90mm	Hợp kim nhôm	345,000
CA-15	15W	AC160-240V	3000K/6000K	1500Lm	80xH165mm	Hợp kim nhôm	1,020,000



KYA7

KYA12

SAMSUNG

Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

IP44 RoHS

Sản phẩm cao cấp chuyên dụng cho các cửa hàng trưng bày nội thất, showroom ô tô, cửa hàng thời trang cao cấp, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, văn phòng, trung tâm hội nghị triển lãm...

KHAPHACO YASHIPS
3 BẢO HÀNH NĂM ĐỔI MỚI






KYC

Sản phẩm cao cấp chuyên dụng cho các cửa hàng trưng bày nội thất, showroom ô tô, cửa hàng thời trang cao cấp, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, văn phòng, trung tâm hội nghị triển lãm...

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
KYA7	7W	AC160-240V	3000K/6000K	700Lm	Φ70xH160mm	Hợp kim nhôm	329,000
KYA12	12W	AC160-240V	3000K/6000K	1200Lm	Φ100xH260mm	Hợp kim nhôm	420,000
KYC	7W	AC160-240V	3000K/6000K	700Lm	Φ60xH125mm	Hợp kim nhôm	347,000
KYC	18W	AC160-240V	3000K/6000K	1800Lm	Φ75xH165mm	Hợp kim nhôm	560,000

ĐÈN PANEL LED



GSB-6

GSB-3

SAMSUNG

36 Tháng BẢO HÀNH

Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

Đèn panel khaphaco mang đến nhiều ưu điểm so với đèn panel có trên thị trường: dùng chip led Samsung cho ánh sáng vượt trội, viền bằng hợp kim nhôm chất lượng cao

Đèn panel thích hợp cho hệ thống chiếu sáng âm trần chất lượng cao trong tất cả các công trình có trần thạch cao

IP44 RoHS

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
GSB-6	48W	AC160-240V	6000K	4800Lm	300*1200mm	Hợp kim nhôm	1,005,000
GSB-3	48W	AC160-240V	6000K	4800Lm	600*600mm	Hợp kim nhôm	810,000



Đèn led meka đơn T8

Đèn tuýp led AD-2

Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

Đặc điểm :


- Sử dụng điện trực tiếp 220V, khởi động sáng tức thì, không gây ồn
- Tiêu thụ điện năng chỉ bằng 1/4 so với đèn tuýp cơ thông thường
- Kiểu bóng có chụp tạo ánh sáng dễ chịu không gây chói mắt, hại mắt
- Chiếu sáng cửa hàng, căn hộ, văn phòng, nhà ở, nhà xưởng,...

36 Tháng BẢO HÀNH

IP44 RoHS


Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
Đèn led meka đơn T8	10W	AC160-240V	3000K/6000K	1000Lm	600mm	Hợp kim nhôm	193,500
Đèn led meka đơn T8	20W	AC160-240V	3000K/6000K	2000Lm	1200mm	Hợp kim nhôm	263,500
Đèn tuýp led AD-2	40W	AC160-240V	3000K/6000K	4000Lm	1200mm	Hợp kim nhôm	382,500
Đèn tuýp led AD-2	60W	AC160-240V	3000K/6000K	6000Lm	1200mm	Hợp kim nhôm	502,000

BÓNG ĐÈN TUÝP LED





Product Line Chart



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội



- Ánh sáng ổn định, không nhấp nháy
- Hiệu suất chiếu sáng cao
- Tiết kiệm điện năng
- Kích thước phù hợp với máng đèn tiêu chuẩn, dễ lắp đặt thay thế



IP44 RoHS

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
Bóng đèn led T8 chụp nhựa	10W	AC160-240V	3000K/6000K	1000Lm	600mm	Hkn+nhựa chống cháy	179,500
Bóng đèn led T8 chụp nhựa	20W	AC160-240V	3000K/6000K	2000Lm	1200mm	Hkn+nhựa chống cháy	225,000
Bóng đèn led T8 thuỷ tinh	10W	AC160-240V	3000K/6000K	1000Lm	600mm	Thuỷ tinh	106,500
Bóng đèn led T8 thuỷ tinh	20W	AC160-240V	3000K/6000K	2000Lm	1200mm	Thuỷ tinh	151,500




Đèn meka led đôi

Đèn meka led AL1D

36 Tháng BẢO HÀNH


- Hiệu suất chiếu sáng cao, phân bố ánh sáng rộng tối ưu
- Thân đèn chất liệu bằng hợp kim nhôm + PC cao cấp
- Thiết kế mỏng, gọn gàng, kiểu dáng thẩm mỹ hiện đại, dễ lắp đặt



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

IP44 RoHS

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Đơn giá Unit price
Đèn meka led đôi	20W	AC160-240V	6000K	2000Lm	75x680mm	280,000
Đèn meka led đôi	40W	AC160-240V	6000K	4000Lm	75x1200mm	577,000
Đèn meka led AL1D	72W	AC160-240V	6000K	7200Lm	95x1250mm	672,000





LSD2

LSD1



CHIP LED OSRAM

IP44 RoHS

- Thiết kế đẹp mắt, tinh tế và ứng dụng linh hoạt theo nhu cầu sử dụng
- Thân đèn là nhôm đúc đảm bảo hệ thống tản nhiệt
- Cách lắp đặt đa dạng: thả, nổi, âm trần...
- Dùng để chiếu sáng cho các công trình văn phòng, nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại, chiếu sáng nghệ thuật...

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Đơn giá Unit price
LSD1-1M	13W	DC24V	3000K/6000K	1300Lm	1M	495,000
LSD1-2M	26W	DC24V	3000K/6000K	2600Lm	2M	975,000
LSD1-3M	39W	DC24V	3000K/6000K	3900Lm	3M	1,470,000
LSD2-1M	13W	DC24V	3000K/6000K	1300Lm	1M	435,000
LSD2-2M	26W	DC24V	3000K/6000K	2600Lm	2M	870,000
LSD2-3M	39W	DC24V	3000K/6000K	3900Lm	3M	1,305,000





Mã hàng: MR16
Công suất: 4W
Độ màu: 3000K/6000K
KĐiện áp: AC160-240V
Đơn giá: 87,000

36 Tháng BẢO HÀNH



Bóng nến 3W



VN-4



G6/E14



G8/E14



G8/E27



G6/E27



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
Bóng nến 3W	3W/E14	AC160-240V	3000K/6000K	300Lm	Thủy tinh+ncc	80,000
VN-4	6W/E14	AC160-240V	3000K/6000K	600Lm	Hợp kim nhôm + thủy tinh	98,000
G6/E14	6W/E14-3color	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	600Lm	Hợp kim nhôm+ncc	45,000
G6/E27	6W/E27-3color	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	600Lm	Hợp kim nhôm+ncc	45,000
G8/E14	8W/E14-3color	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	800Lm	Hợp kim nhôm+ncc	57,000
G8/E27	8W/E27-3color	AC160-240V	3000K 4000K 6000K	800Lm	Hợp kim nhôm+ncc	57,000



24 Tháng BẢO HÀNH



Mã hàng: Bóng nến L8
Công suất: 8W/E14-3color
Độ màu: 3000K 4000K 6000K
Điện áp: AC160-240V
Đơn giá: 102,000



Mã hàng: Bóng nhọn L8
Công suất: 8W/E14-3color
Độ màu: 3000K 4000K 6000K
Điện áp: AC160-240V
Đơn giá: 102,000



Mã hàng: Bóng nến L10
Công suất: 10W/E14
Độ màu: 3000K
Điện áp: AC160-240V
Đơn giá: 97,500



Mã hàng: Bóng nhọn L10
Công suất: 10W/E14
Độ màu: 3000K
Điện áp: AC160-240V
Đơn giá: 97,500



Mã hàng: Y12
Công suất: 12W/E27-3color
Độ màu: 3000K 4000K 6000K
Điện áp: AC160-240V
Đơn giá: 142,500



Mã hàng: Y15
Công suất: 15W/E27-3color
Độ màu: 3000K 4000K 6000K
Điện áp: AC160-240V
Đơn giá: 157,500



Mã hàng: Y18
Công suất: 18W/E27-3color
Độ màu: 3000K 4000K 6000K
Điện áp: AC160-240V
Đơn giá: 187,500



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội



VN-1 **VN-1**

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
VN-1	3W	AC160-240V	3000K/6000K	300Lm	Hợp kim nhôm+Nhựa chống cháy	33,000
VN-1	5W	AC160-240V	3000K/6000K	500Lm	Hợp kim nhôm+Nhựa chống cháy	38,000
VN-1	7W	AC160-240V	3000K/6000K	700Lm	Hợp kim nhôm+Nhựa chống cháy	44,000
VN-1	9W	AC160-240V	3000K/6000K	900Lm	Hợp kim nhôm+Nhựa chống cháy	51,000
VN-1	12W	AC160-240V	3000K/6000K	1200Lm	Hợp kim nhôm+Nhựa chống cháy	58,000
VN-1	18W	AC160-240V	3000K/6000K	1800Lm	Hợp kim nhôm+Nhựa chống cháy	78,000
VN-1	28W	AC160-240V	3000K/6000K	2800Lm	Hợp kim nhôm+Nhựa chống cháy	102,000
VN-1	38W	AC160-240V	3000K/6000K	3800Lm	Hợp kim nhôm+Nhựa chống cháy	180,000
VN-1	48W	AC160-240V	3000K/6000K	4800Lm	Hợp kim nhôm+Nhựa chống cháy	210,000
VN-1	60W	AC160-240V	3000K/6000K	6000Lm	Hợp kim nhôm+Nhựa chống cháy	270,000



24 Tháng BẢO HÀNH

TIẾT KIỆM ĐIỆN 85%

Đặc điểm:

- Nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao
- Ánh sáng dịu, là sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội so với bóng tiết kiệm như: sáng gấp 2 lần, tuổi thọ cao gấp 5 lần và thân thiện với môi trường
- Thích hợp chiếu sáng phòng khách, văn phòng, cửa hàng,..

Product Line Chart

IP44 RoHS



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
BQ-5+1	60W	AC160-240V	6000K	6000Lm	Hợp kim nhôm+Nhựa chống cháy	294,000









Chip led Samsung ánh sáng vượt trội


Thời gian chiếu sáng 12-18 giờ

Thời gian sạc 4-6 giờ

Chế độ cảm biến tự động tắt khi trời sáng bật khi trời tối và có tín hiệu báo sạc

Tiết kiệm điện 100%





Mã hàng Model	Công suất đèn	Công suất tấm pin	Pin	Độ nhu LED color	Kích thước đèn	Kích thước tấm pin	Chất liệu đèn	Thời gian sạc	Thời gian chiếu sáng	Đơn giá
KPO	60W	8W	6.000mAH	6000K	L170*W145*H55mm	235*350*15mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	1,170,000
KPO	80W	15W	10.000mAH	6000K	L215*W190*H70mm	350*350*17mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	1,620,000
KPO	120W	20W	15.000mAH	6000K	L240*W210*H80mm	350*450*17mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	2,175,000
KPO	200W	25W	20.000mAH	6000K	L300*W250*H70mm	530*350*17mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	2,820,000
KPO	400W	35W	30.000mAH	6000K	L335*W270*H75mm	670*350*17mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	3,120,000



SAMSUNG

Thời gian chiếu sáng 12-18 giờ

Thời gian sạc 4-6 giờ

Chế độ cảm biến tự động tắt khi trời sáng bật khi trời tối và có tín hiệu báo sạc

Tiết kiệm điện 100%

Chip led Samsung ánh sáng vượt trội



Mã hàng Model	Công suất đèn	Công suất tấm pin	Pin	Độ màu LED color	Kích thước đèn	Kích thước tấm pin	Chất liệu đèn	Thời gian sạc	Thời gian chiếu sáng	Đơn giá
KQFB-100W	100W	25W	20.000mAH	6000K	L260*W200*H65mm	530*350*17mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	2,325,000
KQFB-200W	200W	30W	25.000mAH	6000K	L300*W240*H65mm	600*350*17mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	3,075,000
KQFB-300W	300W	35W	30.000mAH	6000K	L360*W290*H65mm	670*350*17mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	3,885,000






WL50



WL100



WL150



WL250



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội

Thời gian chiếu sáng 12-18 giờ

Thời gian sạc 4-6 giờ

Chế độ cảm biến tự đóng tắt khi trời sáng bật khi trời tối và có tín hiệu báo sạc

Tiết kiệm điện 100%

Mã hàng Model	Công suất đèn	Công suất tấm pin	Pin	Độ màu LED color	Kích thước đèn	Kích thước tấm pin	Chất liệu đèn	Thời gian sạc	Thời gian chiếu sáng	Đơn giá
WL50	50W	20W	15.000mAH	6000K	L190*W165*H50mm	450*350*17mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	1,920,000
WL100	100W	30W	25.000mAH	6000K	L235*W185*H50mm	600*350*17mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	2,295,000
WL150	200W	35W	30.000mAH	6000K	L290*W230*H50mm	670*350*17mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	2,925,000
WL250	400W	45W	40.000mAH	6000K	L370*W260*H50mm	670*445*17mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	3,420,000








5 NĂM BẢO HÀNH



- Đèn pha led công suất lớn, khả năng chiếu sáng rộng, độ đồng đều ánh sáng cao.
- Chip led Philips, CRI >85 là ưu điểm vượt trội.
- Sản phẩm được thiết kế chuyên dụng, hiện đại phù hợp chiếu sáng ở các công trình công cộng và khu vực ngoài trời như: sân tennis, sân bóng đá, sân vận động...



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
PL-400	400W	AC85-265V	6000K	52000Lm	L610*W310*H55mm	Hợp kim nhôm	7.280.000
PL-600	600W	AC85-265V	6000K	78000Lm	L810*W480*H55mm	Hợp kim nhôm	16.632.000



Thiết kế gọn nhẹ dễ lắp đặt


Phân bố ánh sáng rộng tối ưu, độ đồng đều ánh sáng cao

Chip led Samsung tuổi thọ cao















KQE-100W



KQE-150W


KQE-200W


KQE-300W



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
KQE	100W	AC85-265V	3000K/6000K	14000Lm	L340*W285*H60mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,395,000
KQE	150W	AC85-265V	3000K/6000K	21000Lm	L360*W325*H60mm	IP65	Hợp kim nhôm	2,040,000
KQE	200W	AC85-265V	3000K/6000K	28000Lm	L525*W330*H60mm	IP65	Hợp kim nhôm	2,520,000
KQE	300W	AC85-265V	3000K/6000K	42000Lm	L365*W420*H67mm	IP65	Hợp kim nhôm	3,795,000





CHIP LED SAMSUNG


Product Line Chart

36 Tháng BẢO HÀNH


KQF-10W


KQF-20W


KQF-30W


KQF-50W


KQF-100W


KQF-150W


KQF-200W

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
KQF	10W	AC85-265V	3000K/6000K	1100Lm	L130*W110*H45mm	IP65	Hợp kim nhôm	390,000
KQF	20W	AC85-265V	3000K/6000K	2200Lm	L175*W155*H50mm	IP65	Hợp kim nhôm	525,000
KQF	30W	AC85-265V	3000K/6000K	4200Lm	L190*W170*H50mm	IP65	Hợp kim nhôm	570,000
KQF	50W	AC85-265V	3000K/6000K	7600Lm	L240*W210*H60mm	IP65	Hợp kim nhôm	690,000
KQF	100W	AC85-265V	3000K/6000K	14000Lm	L265*W255*H65mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,170,000
KQF	150W	AC85-265V	3000K/6000K	21000Lm	L345*W310*H80mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,785,000
KQF	200W	AC85-265V	3000K/6000K	28000Lm	L345*W310*H80mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,890,000



KQFA-50W

KQFA-100W

KQFA-200W



KQFA-300W



KQFA-400W



KQFA-500W



CHIP LED SAMSUNG

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
KQFA-50W	50W	AC85-265V	6000K	7000Lm	L230*W195*H59mm	IP66	Hợp kim nhôm	795,000
KQFA-100W	100W	AC85-265V	6000K	14000Lm	L282*W250*H60mm	IP66	Hợp kim nhôm	1,275,000
KQFA-200W	200W	AC85-265V	6000K	28000Lm	L355*W280*H60mm	IP66	Hợp kim nhôm	1,920,000
KQFA-300W	300W	AC85-265V	6000K	42000Lm	L455*W320*H90mm	IP66	Hợp kim nhôm	2,895,000
KQFA-400W	400W	AC85-265V	6000K	56000Lm	L555*W325*H100mm	IP66	Hợp kim nhôm	3,630,000
KQFA-500W	500W	AC85-265V	6000K	70000Lm	L670*W325*H90mm	IP66	Hợp kim nhôm	4,410,000

24 Tháng BẢO HÀNH





IP65



Product Line Chart





TGD-022-9W



TGD-022-18W



TGD-022-30W

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
TGD-022	9W	AC85-265V	3000K/6000K	1260Lm	Φ130*H160mm	IP65	Hợp kim nhôm	630,000
TGD-022	18W	AC85-265V	3000K/6000K	2520Lm	Φ150*H200mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,036,000
TGD-022	30W	AC85-265V	3000K/6000K	4200Lm	Φ230*H260mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,440,000





KE-03-3W



KE-05-5W



24 Tháng BẢO HÀNH



KE-09-9W



KE-12-12W





Product Line Chart










W1502-5W

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
KE03	3W	AC85-265V	3000K/6000K	360Lm	Φ75*H120mm	IP65	Hợp kim nhôm	420,000
KE05	5W	AC85-265V	3000K/6000K	600Lm	Φ95*H130mm	IP65	Hợp kim nhôm	495,000
KE09	9W	AC85-265V	3000K/6000K	1080Lm	Φ140*H180mm	IP65	Hợp kim nhôm	690,000
KE12	12W	AC85-265V	3000K/6000K	1440Lm	Φ140*H180mm	IP65	Hợp kim nhôm	750,000
W1502	5W	AC85-265V	3000K/6000K	500Lm	Φ70*H110mm	IP65	Hợp kim nhôm	259,000

24 Tháng BẢO HÀNH







Product Line Chart

Đặc điểm :

Sử dụng công nghệ chiếu sáng led với nhiều màu sắc, tạo hiệu ứng đẹp mắt.

Thiết kế đạt tiêu chuẩn IP68, dùng điện 24V, nên rất an toàn khi lắp đặt dưới nước lâu dài

Chiếu sáng hồ bơi, thác nước nhân tạo, vòi phun nước các tòa nhà công viên...







PQD-6W



PQD-9W



PQD-12W



PQD-18W



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
PQD	6W	AC24V	RGB	150Lm	Φ130*H75mm	IP68	Thép không rỉ	791,000
PQD	9W	AC24V	RGB	225Lm	Φ160*H80mm	IP68	Thép không rỉ	840,000
PQD	12W	AC24V	RGB	300Lm	Φ180*H80mm	IP68	Thép không rỉ	1,008,000
PQD	18W	AC24V	RGB	450Lm	Φ180*H80mm	IP68	Thép không rỉ	1,470,000

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC



24 Tháng BẢO HÀNH



Product Line Chart



IP68







Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
SDD	6W	AC24V	RGB	150Lm	Φ150*H170mm	IP68	Thép không rỉ	975,000
SDD	9W	AC24V	RGB	225Lm	Φ150*H170mm	IP68	Thép không rỉ	1,020,000
SDD	12W	AC24V	RGB	300Lm	Φ150*H185mm	IP68	Thép không rỉ	1,035,000

ĐÈN LED ÂM SÀN



DMD-C-18W

24 Tháng BẢO HÀNH




DMD-C-3W



DMD-C-2W



CHIP LED SAMSUNG



IP65 RoHS

Đặc điểm :

Mặt đèn bằng thép không rỉ

Thân đèn được làm bằng hợp kim nhôm chống ăn mòn

Kính chịu nhiệt và chống va đập

Thích hợp cho chiếu sáng trang trí phố đi bộ, sân..



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Lỗ khoét Hole size	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
DMD-C	2W	AC85-265V	2700K	200Lm	L110*W45*H55mm	105*40mm	Hợp kim nhôm	240,000
DMD-C	3W	AC85-265V	2700K	300Lm	L170*W70*H55mm	155*55mm	Hợp kim nhôm	255,000
DMD-C	18W	AC85-265V	2700K	2160Lm	L1000*W90*H70mm	980*55mm	Hợp kim nhôm	2,310,000

ĐÈN LED ÂM SÀN









Product Line Chart









DMD-3W





DMD-12W



DMD-18W

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kich thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
DMD	3*1W	AC85-265V	2700K	360Lm	Φ80*H70mm	IP65	Hợp kim nhôm	364,000
DMD	12*1W	AC85-265V	2700K	1440Lm	Φ180*H90mm	IP65	Hợp kim nhôm	870,000
DMD	18*1W	AC85-265V	2700K	2520Lm	Φ200*H90mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,050,000

24 Tháng BẢO HÀNH





IP65



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
MDD	18W	AC85-265V	RGB	2160Lm	Φ180*H90mm	IP65	Hợp kim nhôm	990,000
MDD	24W	AC85-265V	RGB	2880Lm	Φ220*H90mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,320,000

ĐÈN PHA LED KHÔNG THẤM NƯỚC



CLD-20W



CLD-60W



CLD-36W



HS111

24 Tháng BẢO HÀNH




CHIP LED SAMSUNG

IP65



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CLD-20W	20W	AC85-265V	3000K/6000K	2000Lm	Φ100*H160mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,440,000
CLD-36W	36W	AC85-265V	3000K/6000K	3600Lm	Φ115*H185mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,770,000
CLD-60W	60W	AC85-265V	3000K/6000K	6000Lm	Φ145*H230mm	IP65	Hợp kim nhôm	3,150,000
HS111	6W	AC85-265V	3000K	600Lm	Φ75*H155mm	IP65	Hợp kim nhôm	525,000



24 Tháng BẢO HÀNH

CZD01

CZD02



CZD03



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội




CZD04



CZD05

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CZD01	3W	AC160-240V	3000K	300Lm	86*86mm	IP65	Hợp kim nhôm	285,000
CZD02	3W	AC160-240V	3000K	300Lm	86*86mm	IP65	Hợp kim nhôm	285,000
CZD03	3W	AC160-240V	3000K	300Lm	110*110mm	IP65	Hợp kim nhôm	375,000
CZD04	1W	AC160-240V	3000K	100Lm	Φ68mm	IP65	Hợp kim nhôm	240,000
CZD05	1W	AC160-240V	3000K	100Lm	68*68mm	IP65	Hợp kim nhôm	240,000

ĐÈN LED ÂM TƯỜNG



24 Tháng BẢO HÀNH



CZD07



YB-E5728



Chip led Samsung ánh sáng vượt trội



CZD06

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
CZD06	3W	AC160-240V	3000K	300Lm	115*85mm	IP65	Hợp kim nhôm	330,000
CZD07	6W	AC160-240V	3000K	600Lm	225*85*28mm	IP65	Hợp kim nhôm	420,000
YB-E5728	5W	AC160-240V	3000K/6000K	500Lm	85*85mm	IP65	Hợp kim nhôm	187,500

24 Tháng BẢO HÀNH



LGB-2-8W



LGB-2-18W



LGB-2-24W



CHIP LED SAMSUNG



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
LGB-2	8W	AC85-265V	3000K	960Lm	Φ85mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,395,000
LGB-2	18W	AC85-265V	3000K	2160Lm	Φ105mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,725,000
LGB-2	24W	AC85-265V	3000K	2880Lm	105x105mm	IP65	Hợp kim nhôm	2,070,000



LCM

LCN

ĐÈN TREO TRẦN LED

TĂNG CAO NĂNG SUẤT SẢN XUẤT

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

- Thân đèn làm bằng hợp kim nhôm nguyên khối chất lượng cao cho khả năng tản nhiệt vượt trội
- Chip led Samsung hiệu suất phát quang cao, chất lượng ánh sáng tốt đảm bảo hiệu suất chiếu sáng tối đa

ỨNG DỤNG

- Chiếu sáng nhà thi đấu, nhà thể chất, nhà xưởng, nhà kho

IP45

CHIP SAMSUNG
high brightness
CRI>80
lumen>100lm/w



CHIP LED SAMSUNG

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
LCM	100W	AC160-240V	6000K	12000Lm	Φ440*240mm	IP45	Hợp kim nhôm	1,170,000
LCM	150W	AC160-240V	6000K	18000Lm	Φ440*240mm	IP45	Hợp kim nhôm	1,425,000
LCM	200W	AC160-240V	6000K	24000Lm	Φ490*270mm	IP45	Hợp kim nhôm	1,650,000
LCN	50W	AC160-240V	6000K	5000Lm	Φ400*200mm	IP65	Hợp kim nhôm	900,000
LCN	70W	AC160-240V	6000K	7000Lm	Φ400*230mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,110,000
LCN	125W	AC160-240V	6000K	12500Lm	Φ400*250mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,200,000







36 Tháng BẢO HÀNH



- Thời gian chiếu sáng 12-18 giờ
- Thời gian sạc 4-6 giờ
- Chế độ cảm biến tự động tắt khi trời sáng bật khi trời tối và có tín hiệu báo sạc
- Tiết kiệm điện 100%



IP66

Mã hàng Model	Công suất đèn	Công suất tấm pin	Pin	Độ màu LED color	Kích thước đèn	Kích thước tấm pin	Chất liệu đèn	Thời gian sạc	Thời gian chiếu sáng	Đơn giá
KLY100	100W	25W	20.000mAH	4000K	500*210*H55mm	530*350*17mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	2,660,000
KLY150	150W	40W	35.000mAH	4000K	500*210*H55mm	670*445*17mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	3,900,000











Thời gian chiếu sáng 12-18 giờ


Thời gian sạc 4-6 giờ

Tiết kiệm điện 100%

Chế độ cảm biến tự động tắt khi trời sáng bật khi trời tối và có tín hiệu báo sạc

IP65

Photometric data



Mã hàng Model	Công suất đèn	Công suất tấm pin	Pin	Độ màu LED color	Kích thước đèn	Kích thước tấm pin	Chất liệu đèn	Thời gian sạc	Thời gian chiếu sáng	Đơn giá
KLD120	120W	25W	20.000mAH	4000K	550*280*H130mm	500*280mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	3,150,000
KLD180	180W	35W	30.000mAH	4000K	660*325*H130mm	605*320mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	4,320,000
KLD500	500W	50W	45.000mAH	4000K	860*350*H130mm	842*341mm	Hợp kim nhôm	4-6h	12-18h	6,150,000




Tuổi thọ
50.000 giờ

ISO 9001:2015

7 BẢO HÀNH NĂM HOÀN TOÀN MỚI

- Vỏ và bộ nguồn bằng hợp kim nhôm giúp đèn chắc chắn, tản nhiệt tốt
- Cấp bảo vệ IP66 chống bụi và thấm nước, đảm bảo an toàn khi hoạt động ngoài trời
- CRI>80
- Chịu va đập cơ học IK08
- Chịu xung điện áp 10kV

Photometric data







Chip led và driver **PHILIPS** ánh sáng vượt trội

Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
KLK90W	90W	AC85-265V	4000K	11700Lm	L713*W350*H110mm	IP66	Hợp kim nhôm	5,880,000
KLK120W	120W	AC85-265V	4000K	15600Lm	L713*W350*H110mm	IP66	Hợp kim nhôm	6,090,000
KLK200W	200W	AC85-265V	4000K	26000Lm	L713*W350*H110mm	IP66	Hợp kim nhôm	6,570,000



Tuổi thọ
50.000 giờ


ISO 9001:2015

5 NĂM BẢO HÀNH

- Vỏ và bộ nguồn bằng hợp kim nhôm giúp đèn chắc chắn, tản nhiệt tốt
- Cấp bảo vệ IP66 chống bụi và thấm nước, đảm bảo an toàn khi hoạt động ngoài trời
- CRI>80
- Chịu va đập cơ học IK08
- Chịu xung điện áp 10kV



Photometric data







Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
KLA100	100W	AC85-265V	4000K	13000Lm	L520*W310*H120mm	IP66	Hợp kim nhôm	3,648,000
KLA150	150W	AC85-265V	4000K	19500Lm	L610*W310*H120mm	IP66	Hợp kim nhôm	4,640,000



ISO 9001:2015

Tuổi thọ 50.000 giờ


Chip led **PHILIPS** ánh sáng vượt trội

- Vỏ và bộ nguồn bằng hợp kim nhôm giúp đèn chắc chắn, tản nhiệt tốt
- Cấp bảo vệ IP65 chống bụi và thấm nước, đảm bảo an toàn khi hoạt động ngoài trời
- CRI>80
- Chịu va đập cơ học IK08
- Chịu xung điện áp 10kV



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
YZS	60W	AC85-265V	4000K	7800Lm	490x210x80mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,808,000




ISO 9001:2015

Tuổi thọ 50.000 giờ


36 Tháng BẢO HÀNH

- Vỏ và bộ nguồn bằng hợp kim nhôm giúp đèn chắc chắn, tản nhiệt tốt
- Cấp bảo vệ IP65 chống bụi và thấm nước, đảm bảo an toàn khi hoạt động ngoài trời
- CRI>80
- Chịu va đập cơ học IK08
- Chịu xung điện áp 10kV





Photometric data



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
KLE150	150W	AC85-265V	3000K/4000K	16500Lm	L880*W320*H90mm	IP65	Hợp kim nhôm	3,808,000
KLE100	100W	AC85-265V	3000K/4000K	11000Lm	L710*W280*H90mm	IP65	Hợp kim nhôm	2,528,000
KLE50	50W	AC85-265V	3000K/4000K	5500Lm	L500*W210*H50mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,380,000



Tuổi thọ
50.000 giờ

36 Tháng BẢO HÀNH


ISO 9001:2015

- Cấp bảo vệ IP65 chống bụi và thấm nước, đảm bảo an toàn khi hoạt động ngoài trời
- Vỏ và bộ nguồn bằng hợp kim nhôm giúp đèn chắc chắn, tản nhiệt tốt
- CRI>80
- Chịu va đập cơ học IK08
- Chịu xung điện áp 10kV




CHIP LED SAMSUNG

Photometric data



Mã hàng Model	Công suất Power	Điện áp Working voltage	Độ màu LED color	Dòng ánh sáng Lumen	Kích thước Lamp size	Cấp độ chống nước Protection grade	Chất liệu đèn Lamp material	Đơn giá Unit price
KLF60	60W	AC85-265V	3000K/4000K	7800Lm	L490*W210*H60mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,460,000
KLF30	30W	AC85-265V	3000K/4000K	3900Lm	L490*W210*H60mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,160,000
KLF24	24W	AC85-265V	3000K/4000K	3120Lm	L385*W135*H60mm	IP65	Hợp kim nhôm	1,078,000
KLF12	12W	AC85-265V	3000K/4000K	1560Lm	L350*W100*H60mm	IP65	Hợp kim nhôm	630,000





Mã hàng Model	**Điện áp** Working voltage	**Độ màu** LED color	**Đơn giá** **Unit price**
2835-120	220V	Trắng/vàng ấm	80,000





Mã hàng: CM-239
Kích thước: 280x80x110mm
Đèn: LED tube
Công suất: 2x1.5W
Điện áp đầu vào: AC160-240V
Pin: Pin Ni-cd
Thời gian hoạt động khẩn cấp: 3 giờ
Chất liệu: Nhựa chống cháy
Đơn giá: 600.000



Mã hàng: CM-232
Kích thước: 303x85x142mm
Đèn: LED tube
Công suất: 2x1.5W
Điện áp đầu vào: AC160-240V
Pin: Pin Ni-cd
Thời gian hoạt động khẩn cấp: 3 giờ
Chất liệu: Nhựa chống cháy
Đơn giá: 675.000

★ Sản phẩm bảo hành chính hãng 12 tháng



Mã hàng: CM-118
Kích thước: 355x145x23mm
Đèn: LED tube
Công suất: 1.5W
Điện áp đầu vào: AC160-240V
Pin: Pin Ni-cd
Thời gian hoạt động khẩn cấp: 1.5 giờ
Chất liệu: Hợp kim nhôm + nhựa cc
Đơn giá: 224.000




Mã hàng: CM-1038
Kích thước: 270x80x300mm
Đèn: LED tube
Công suất: 2x1.5W
Điện áp đầu vào: AC160-240V
Pin: Pin Lead-Acid
Thời gian hoạt động khẩn cấp: 5 giờ
Chất liệu: Nhựa chống cháy
Đơn giá: 675.000





Mã hàng: CM-211
Kích thước: 400x114x156mm
Đèn: LED tube
Công suất: 10W
Điện áp đầu vào: AC160-240V
Chất liệu: Nhựa chống cháy
Đơn giá: 360.000



Mã hàng: CM-212
Kích thước: 365x55x220mm
Đèn: LED tube
Công suất: 6W
Điện áp đầu vào: AC160-240V
Chất liệu: Hợp kim nhôm,nhựa cc
Đơn giá: 420.000

★ Sản phẩm bảo hành chính hãng 12 tháng



YY-W1188



YY-C1188



YY-L1188/60



YY-G1188/1/2



YY-G1188/2/2.6



YY-G1188/3/2.6

- Thời gian chiếu sáng 12 giờ
- Chất liệu hợp kim nhôm + nhựa PC
- Thời gian sạc 4-6 giờ
- Tiết kiệm điện 100%

Mã hàng	Công suất	Tấm pin năng lượng	Pin mAh	Độ màu	Kích thước	Đơn giá
YY-W1188	8W	Polysilicon 3.7V/4.5W	7500mAh	3000K 4000K 6000K	260*H360mm	1.500.000
YY-C1188	8W	Polysilicon 3.7V/4.5W	7500mAh	3000K 4000K 6000K	260*H330mm	1.500.000
YY-L1188/60	8W	Polysilicon 3.7V/4.5W	7500mAh	3000K 4000K 6000K	260*H600mm	1.800.000
YY-G1188/1/2	8W	Polysilicon 3.7V/4.5W	7500mAh	3000K 4000K 6000K	260*H2000mm	2.850.000
YY-G1188/2/2.6	2x8W	Polysilicon 3.7V/4.5Wx2	2x7500mAh	3000K 4000K 6000K	690*H2600mm	4.950.000
YY-G1188/3/2.6	3x8W	Polysilicon 3.7V/4.5Wx3	3x7500mAh	3000K 4000K 6000K	690*H2600mm	6.450.000





225A



225-280A



225-600A



225-2600A



225-2600B



225-2600C

Thời gian chiếu sáng 12 giờ

Chất liệu hợp kim nhôm + nhựa PC

Thời gian sạc 4-6 giờ

Tiết kiệm điện 100%

Mã hàng	Công suất	Tấm pin năng lượng	Pin mAh	Độ màu	Kích thước	Đơn giá
225A	8W	Polysilicon 3.7V/4W	7200mAh	3000K 4000K 6000K	225*295*H330mm	1.470.000
225-280A	8W	Polysilicon 3.7V/4W	7200mAh	3000K 4000K 6000K	225*H280mm	1.395.000
225-600A	8W	Polysilicon 3.7V/4W	7200mAh	3000K 4000K 6000K	225*H600mm	1.725.000
225-2600A	8W	Polysilicon 3.7V/4W	7200mAh	3000K 4000K 6000K	225*H2600mm	3.390.000
225-2600B	2x8W	Polysilicon 3.7V/4Wx2	2x7200mAh	3000K 4000K 6000K	225*2*H2600mm	5.040.000
225-2600C	3x8W	Polysilicon 3.7V/4Wx3	3x7200mAh	3000K 4000K 6000K	225*3*H2600mm	6.510.000





245A



245-260A



245-580A



245-2600A



245-2600B



245-2600C

Thời gian chiếu sáng 12 giờ

Chất liệu hợp kim nhôm + nhựa PC

Thời gian sạc 4-6 giờ

Tiết kiệm điện 100%

Mã hàng	Công suất	Tấm pin năng lượng	Pin mAh	Độ màu	Kích thước	Đơn giá
245A	8W	Polysilicon 3.7V/4W	7200mAh	3000K 4000K 6000K	245*300*H300mm	1.500.000
245-260A	8W	Polysilicon 3.7V/4W	7200mAh	3000K 4000K 6000K	245*H260mm	1.395.000
245-580A	8W	Polysilicon 3.7V/4W	7200mAh	3000K 4000K 6000K	245*H580mm	1.725.000
245-2600A	8W	Polysilicon 3.7V/4W	7200mAh	3000K 4000K 6000K	245*H2600mm	3.420.000
245-2600B	2x8W	Polysilicon 3.7V/4Wx2	2x7200mAh	3000K 4000K 6000K	245*2*H2600mm	5.100.000
245-2600C	3x8W	Polysilicon 3.7V/4Wx3	3x7200mAh	3000K 4000K 6000K	245*3*H2600mm	6.600.000



Vì sao nên chọn Luxury Nano LED?

EyeComfort*

Cải tiến sáng êm dịu bảo vệ mắt

inovation you



An toàn quang sinh học



Chất lượng sáng cao



Không bị chói



Không nhấp nháy



Không hiện tượng nhòe ảnh (strobe)



Tăng/ giảm độ sáng



Không phát tiếng ồn



Điều chỉnh màu ánh sáng

LUXURY NANO

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM NAM CHÂM




LD2026 Đèn chiếu điểm nam châm

- Công suất 12W
- Điện áp: DC 48V, no dim
- Kích thước: Φ49x120mm
- Quang thông: 900lm
- CRI: Ra>90
- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Góc chiếu: 12°đến 60°

Ánh sáng trắng 6000K Ánh sáng vàng 3000K

651.000







LD2023-C Đèn chiếu điểm nam châm

- Công suất 12W
- Điện áp: DC 48V, no dim
- Kích thước: Φ82x48mm
- Quang thông: 900lm
- CRI: Ra>90
- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Góc chiếu: 12°đến 60°

Ánh sáng trắng 6000K Ánh sáng vàng 3000K

728.500



LD2023-D Đèn chiếu điểm nam châm

- Công suất 15W
- Điện áp: DC 48V, no dim
- Kích thước: 82x82x48mm
- Quang thông: 1.125lm
- CRI: Ra>90
- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Góc chiếu: 12°đến 60°

Ánh sáng trắng 6000K Ánh sáng vàng 3000K

759.500



Đèn chiếu điểm nam châm

- Điện áp: DC 48V, no dim
- CRI: Ra>90
- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Góc chiếu: 12°đến 60°

LD2023A - Công suất: 12W
- Quang thông: 900lm
- Kích thước: 64x64x45mm

791.000

LD2023B - Công suất: 15W
- Quang thông: 1.125lm
- Kích thước: 82x82x48mm

Ánh sáng trắng 6000K Ánh sáng vàng 3000K

837.000



ĐÈN GẤP RAY NAM CHÂM





LD2027 Đèn thả ray nam châm LED

- Công suất 12W
- Điện áp: DC 48V, no dim
- Kích thước đèn: Φ60x300mm
- Quang thông: 900lm
- CRI: Ra>90
- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Góc chiếu: 12°đến 60°

Ánh sáng trắng 6000K Ánh sáng vàng 3000K

739.500





Đèn gấp ray nam châm LED

- Điện áp: DC 48V, no dim
- CRI: Ra>90
- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Góc chiếu: 34°

LD2024 - 6T - Công suất: 6W
- Quang thông: 450lm
- Kích thước: 110x112x23mm

527.000

LD2024 - 12T - Công suất: 12W
- Quang thông: 900lm
- Kích thước: 218x150x23mm

Ánh sáng trắng 6000K Ánh sáng vàng 3000K


822.000

ĐÈN TIÊU ĐIỂM RAY NAM CHÂM

Độ hoàn màu: CRI Ra>90 | Góc chiếu: 34° | Độ bảo vệ: IP 44

* Chất liệu: thân đèn hợp kim nhôm
* CRI: Ra>90
* Góc xoay: 180 độ
* Lắp đặt phù hợp cho chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, hành lang, chiếu tranh ...








Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Giá bán
LD2022-6T	6W/48V	240	6000K/3000K	125x43x23	**372.000**
LD2022-12T	12W/48V	480	6000K/3000K	246x43x23	**651.000**
LD2022-18T	18W/48V	720	6000K/3000K	365x43x23	**837.000**
LD2022-24T	24W/48V	960	6000K/3000K	481x43x23	**1.054.000**
LD2022-30T	30W/48V	1200	6000K/3000K	602x43x23	**1.271.000**

ĐÈN PHA RAY NAM CHÂM


Độ hoàn màu: CRI Ra>90 | Góc chiếu: 110° | Độ bảo vệ: IP 44

* Chất liệu: thân đèn hợp kim nhôm
* CRI: Ra>90
* Lắp đặt phù hợp cho chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, hành lang, chiếu tranh ...









Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Giá bán
LD2021-H300	10W/48V	400	6000K/3000K	310x43x23	**465.000**
LD2021-H600	20W/48V	800	6000K/3000K	598x43x23	**675.000**
LD2021-H900	30W/48V	1200	6000K/3000K	892x43x23	**914.500**
LD2021-H1200	40W/48V	1600	6000K/3000K	1200x43x23	**1.162.500**

HỆ RAY NỔI TRẦN




Thanh ray nam châm lắp nổi trần
- Điện áp: DC48V
- Chất liệu: Hợp kim nhôm

Thanh ray 20B 1m	605.000
Thanh ray 20B 2m	1.178.000
Thanh ray 20B 3m	1.813.000



Nối góc thanh ray ngang N1 341.000
- Vị trí: Nối góc 90° giữa 2 thanh ray lắp trên trần



Nối góc thanh ray dọc tường D1 341.000
- Vị trí: Nối góc 90° giữa 2 thanh ray lắp trên tường



Nối góc thanh ray dọc D3 341.000
- Vị trí: Nối góc 90° giữa thanh ray lắp trên trần và lắp tường

HỆ RAY ÂM TRẦN



Thanh ray nam châm lắp âm trần
- Điện áp: DC48V
- Chất liệu: Hợp kim nhôm

Thanh ray 20A 1m	605.000
Thanh ray 20A 2m	1.209.000
Thanh ray 20A 3m	1.813.000





Nối góc thanh ray ngang N2 341.000
- Vị trí: Nối góc 90° giữa 2 thanh ray lắp âm trần



Nối góc thanh ray dọc D2 341.000
- Vị trí: Nối góc 90° giữa thanh ray lắp trên tường và trần

HỆ RAY THẢ TRẦN



Thanh ray nam châm lắp thả trần
- Điện áp: DC48V
- Chất liệu: Hợp kim nhôm

Thanh ray 20A1 1m	605.000
Thanh ray 20A1 2m	1.209.000
Thanh ray 20A1 3m	1.813.000



- Vị trí: Nối góc 90° giữa 2 thanh ray lắp thả trần

Nối góc thanh ray ngang N3 341.000



Gói phụ kiện dây treo 02 186.000



Gói phụ kiện pass 01 78.000



Nguồn điện 48V- DY-200W 1.070.000

Nguồn điện 48V- DY-100W 760.000



Module dẫn điện 1 155.000



Module dẫn điện 2 186.000



Module dẫn điện 3 217.000

ĐÈN ỐP TRẦN

NCL1331 Đèn ỐP TRẦN LED



- Điện áp: AC 200-240V
- CRI: Ra84
- Chất liệu: Hợp kim nhôm, nắp chụp nhựa trắng sữa
- Góc chiếu: 116°

- Công suất 24W - 1008lm - Φ220x40mm **1.568.000**

- Công suất 36W - 3024lm - Φ320x40mm **2.067.000**

Ánh sáng vàng 3000K



ĐÈN GẮN TƯỜNG

NBL2622 Đèn gắn tường ngoài trời



- Công suất: 5W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 80x64x90mm
- Quang thông: 400lm
- CRI: Ra>82
- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Góc chiếu: 72°

Ánh sáng vàng 3000K

698.000

NBL2621 Đèn gắn tường ngoài trời



- Công suất: 2x5W
- Điện áp: DC 48V
- Kích thước: 150x65x80mm
- Quang thông: 797lm
- CRI: Ra>82
- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Góc chiếu: 73°

Ánh sáng vàng 3000K

872.000

Đèn gắn tường ngoài trời





- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- CRI: Ra>82
- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Góc chiếu: 103°

NBL5705 - Công suất 18W
- Kích thước: 120x120x260mm
- Quang thông: 1.440lm **989.000**

NBL5705A - Công suất 12W
- Kích thước: 120x120x260mm
- Quang thông: 960lm **969.000**

Ánh sáng vàng 3000K

NBL2553 Đèn gắn tường ngoài trời





- Công suất 2x5W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 140x35mm
- Quang thông: 797lm
- CRI: Ra>82
- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Góc chiếu: 73°

Ánh sáng vàng 3000K

814.000



ĐÈN SÂN VƯỜN

NGL2723- đèn sân vườn



- Công suất 7W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 120x60xH650mm
- Quang thông: 290lm
- CRI: Ra>84
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 45°

Ánh sáng vàng 3000K

2.139.000

NGL8434- đèn sân vườn



- Công suất 7W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 105x105x650mm
- Quang thông: 461lm
- CRI: Ra>84
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 270°

Ánh sáng vàng 3000K

2.061.500

NGL1214- đèn sân vườn âm sàn



- Công suất 7W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 120x120mm
- Quang thông: 188lm
- CRI: Ra>84
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 70°

Ánh sáng vàng 3000K

1.204.000

NGL1212- đèn sân vườn âm sàn



- Công suất 7W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 120x120mm
- Quang thông: 135lm
- CRI: Ra>84
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 99°

Ánh sáng vàng 3000K

1.204.000

NGL2642- đèn sân vườn âm sàn



- Công suất 7W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 120x95mm
- Quang thông: 597lm
- CRI: Ra>84
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 24°

Ánh sáng vàng 3000K

972.000

NGL8453- đèn sân vườn



- Công suất 7W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: L105xW105xH200mm
- Quang thông: 400lm
- CRI: Ra>84
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 38°

Ánh sáng vàng 3000K

1.222.000

Đèn sân vườn Spotlight



- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- CRI: Ra>84
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 41°

NSP1673 - Công suất 10W - 613lm
- Kích thước: 80x133x610mm

1.995.000

NSP1676 - Công suất 20W - 1283lm
- Kích thước: 120x178x660mm

Ánh sáng vàng 3000K

2.535.000

NGL1211- đèn sân vườn âm sàn



- Công suất 7W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 120x120mm
- Quang thông: 67lm
- CRI: Ra>84
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 110°

Ánh sáng vàng 3000K

1.204.000

NGL2641- đèn sân vườn âm sàn



- Công suất 7W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 120x95mm
- Quang thông: 597lm
- CRI: Ra>84
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 24°

Ánh sáng vàng 3000K

889.000



ĐÈN LỐI ĐI





NSL1711- đèn chiếu chân lắp nổi

- Công suất 7W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 150x150x35mm
- Quang thông: 475lm
- CRI: Ra>84
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 53°

Ánh sáng vàng 3000K

951.000







NSL2101- đèn âm tường chiếu chân

- Công suất 1W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: Φ42x50mm
- Quang thông: 72lm
- CRI: Ra>84
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 20°

Ánh sáng vàng 3000K

414.000





NSL2102- đèn âm tường chiếu chân

- Công suất 1W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 45x45x50mm
- Quang thông: 72lm
- CRI: Ra>84
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 20°

Ánh sáng vàng 3000K

549.000









NSL2781- đèn sân vườn chiếu chân

- Công suất 3W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 83x45mm
- Quang thông: 23lm
- CRI: Ra>80
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 56°

Ánh sáng vàng 3000K

476.000





NSL2782- đèn sân vườn chiếu chân

- Công suất: 3W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 83x83x50mm
- Quang thông: 23lm
- CRI: Ra>80
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 56°

Ánh sáng vàng 3000K

476.000



NSL1121A- Đèn âm tường chiếu chân

- Công suất 3W
- Điện áp: AC200-240V ~ 50 Hz
- Kích thước: 115x85x52mm
- Quang thông: 75lm
- CRI: Ra>84
- Chất liệu: Nhôm đúc
- Góc chiếu: 33°

Ánh sáng vàng 3000K

476.000



ĐÈN LED WASHER LIGHT



CREE | CRI Ra>80 | IP 66 | RoHS | BẢO HÀNH 3 NĂM




ỨNG DỤNG


- Đèn led thanh Washer light là 1 thanh bar với chế độ trộn màu RGB/RBGW tạo ra nhiều màu sắc đa dạng.
- Đèn thiết kế đẹp mắt, tinh tế, sơn tĩnh điện chống ăn mòn thích hợp với mọi điều kiện môi trường.
- Đèn được thiết kế với khả năng chống chịu nước IP66.
- Tạo ra ánh sáng mạnh mẽ và mượt mà phù hợp cho trang trí cầu đường, tòa nhà, đô thị và sử dụng trong các phòng trưng bày, club, hay các buổi trình diễn sân khấu...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chip LED: CREE
- Chất liệu : Nhôm đúc
- Quang Thông: >90lm/W
- Góc Chiếu: 18°+55°
- Điều khiển: ON-OFF

KÍCH THƯỚC







Mã sản phẩm	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Giá bán
TL-TXQ1801	18W	DC24V	3000K	1000*38*82mm	**1.999.500**
TL-TXQ1801	36W	DC24V	RBGW	1000*38*82mm	**3.239.500**

LUXURY NANO

ĐÈN WALL WASHER LIGHT



CREE | CRI Ra>80 | IP66 | RoHS | BẢO HÀNH 3 NĂM






ỨNG DỤNG


- Đèn thiết kế đẹp mắt, tinh tế, sơn tĩnh điện chống ăn mòn thích hợp với mọi điều kiện môi trường.
- Đèn được thiết kế với khả năng chống chịu nước IP66.
- Tạo ra ánh sáng mạnh mẽ và mượt mà phù hợp cho trang trí cầu đường, tòa nhà, đô thị và sử dụng trong các phòng trưng bày, club, hay các buổi trình diễn sân khấu...


THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Chip LED: CREE
- Chất liệu : Nhôm đúc
- Quang Thông: >90lm/W
- Góc Chiếu: 5°/10°15°/30°/45°/60° 10°x30°/10°x60°, 20°x40°,20°x65°
- Điều khiển: ON-OFF

KÍCH THƯỚC











Mã sản phẩm	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Giá bán
TL-QXQ1801	18W	DC24V	3000K	1000*36*57mm	**1.240.000**
TL-QXQ2401	24W	DC24V	3000K	1000*36*57mm	**1.317.500**

ĐÈN LED LINEAR LIGHT



TL-PXT4800



TL-OXT4800






ỨNG DỤNG

- Đèn LED linear light lắp treo thả , thiết kế đặc biệt thân đènlà nhôm đúc đảm bảo hệ thống tản nhiệt
- Đèn thiết kế đẹp mắt, tinh tế, sơn tĩnh điện chống ăn mòn thích hợp với mọi điều kiện môi trường.
- Đèn được thiết kế với khả năng chống chịu nước IP66.
- Tạo ra ánh sáng mạnh mẽ và mượt mà phù hợp cho công trình, văn phòng , khách sạn ,nhà hàng, trung tâm thương mại..


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chip LED: CREE
- Chất liệu : Nhôm đúc
- Quang Thông: >90lm/W
- Góc Chiếu: 110°
- Điều khiển: ON-OFF


KÍCH THƯỚC



TL-PXT4800



TL-OXT4800





Mã sản phẩm	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Giá bán
TL-OXT4800	12W	DC24V	3000K	1000*28*46mm	**1.395.000**
TL-PXT4800	12W	DC24V	3000K	1000*28*33mm	**945.500**



TL-PTG2401



TL-QTG4801



TL-QTG9601

CREE

CRI Ra>80 | IP66 | RoHS | BẢO HÀNH 3 NĂM


ỨNG DỤNG

- Đèn thiết kế đẹp mắt, tinh tế, sơn tĩnh điện chống ăn mòn thích hợp với mọi điều kiện môi trường.
- Đèn được thiết kế với khả năng chống chịu nước IP66, chịu được nhiệt độ cao
- Đèn được sử dụng chiếu sáng cho cột, trụ, hành lang khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort, chung cư nhà ở ....


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chip LED: CREE
- Chất liệu : Nhôm đúc
- Quang Thông: >90lm/W
- Góc Chiếu: 15°/30°/45°/60°
- Điều khiển: ON-OFF


KÍCH THƯỚC




TL-PTG2401





TL-QTG4801



TL-QTG9601









Mã sản phẩm	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Giá bán
TL-QTG4801	48W	AC220/DC24V	3000K	L164*W70*H262mm	**4.557.000**
TL-QTG9601	96W	AC220/DC24V	3000K	L304*W70*H262mm	**8.695.500**
TL-PTG2401	24W	AC220/DC24V	3000K	L167*W39*H251mm	**2.635.000**

LUXURY NANO

ĐÈN PHA LED





CREE | CRI Ra>80 | IP66 | RoHS | BẢO HÀNH 3 NĂM


ỨNG DỤNG


- Đèn thiết kế đẹp mắt, tinh tế, sơn tĩnh điện chống ăn mòn thích hợp với mọi điều kiện môi trường.
- Đèn được thiết kế với khả năng chống chịu nước IP66, chịu được nhiệt độ cao
- Đèn được sử dụng chiếu sáng cảnh quan sân vườn cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chip LED: CREE
- Chất liệu : Nhôm đúc
- Quang Thông: >90lm/W
- Góc Chiếu: 15°/30°/45°/60°
- Điều khiển: ON-OFF

KÍCH THƯỚC







Mã sản phẩm	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Giá bán
TL-11XTG3601	25W	AC220/DC24V	3000K	L187*W160*H158mm	**2.619.500**
TL-12XTG7201	50W	AC220/DC24V	3000K	L339*W160*H158mm	**3.596.000**

ĐÈN PHA LED



TL-11CTG0904



TL-12ATG3203

CREE | CRI Ra>80 | IP66 | RoHS | BẢO HÀNH 3 NĂM


ỨNG DỤNG


- Đèn thiết kế đẹp mắt, tinh tế, sơn tĩnh điện chống ăn mòn thích hợp với mọi điều kiện môi trường.
- Đèn được thiết kế với khả năng chống chịu nước IP66, chịu được nhiệt độ cao
- Đèn được sử dụng chiếu sáng cảnh quan sân vườn cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chip LED: CREE
- Chất liệu : Nhôm đúc
- Quang Thông: >90lm/W
- Góc Chiếu: 6°/8°/10°/15°/30°/45°/60°
- Điều khiển: ON-OFF

KÍCH THƯỚC







Mã sản phẩm	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Giá bán
TL-12ATG3203	100W	AC220V	3000K	L325*W150*H153mm	**9.470.500**
TL-11CTG0904	36W	AC220V	3000K	L180*W150*H153mm	**5.580.000**

ĐÈN ÂM SÀN



CREE | CRI Ra>80 | IP67 | RoHS | BẢO HÀNH 3 NĂM


ỨNG DỤNG


- Đèn thiết kế đẹp mắt, tinh tế, sơn tĩnh điện chống ăn mòn thích hợp với mọi điều kiện môi trường.
- Đèn được thiết kế với khả năng chống chịu nước IP67, chịu được nhiệt độ cao
- Đèn được sử dụng lắp đặt âm sàn hành lang khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort, chung cư nhà ở ....


THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Chip LED: CREE
- Chất liệu : Nhôm đúc
- Quang Thông: >90lm/W
- Góc Chiếu: 15°/30°/45°/60°/ 10°60°/20°45°
- Điều khiển: ON-OFF


KÍCH THƯỚC













Mã sản phẩm	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Lỗ khoét	Giá bán
TL-BZMD0902	18W	AC220/DC24V	3000K	Φ160x107mm	Φ146x137mm	**3.859.500**
TL-CZMD1802	36W	AC220/DC24V	3000K	Φ200x115mm	Φ187x170mm	**6.556.500**





CREE | CRI Ra>80 | IP66 | RoHS | BẢO HÀNH 3 NĂM


ỨNG DỤNG


- Đèn thiết kế đẹp mắt, tinh tế, sơn tĩnh điện chống ăn mòn thích hợp với mọi điều kiện môi trường.
- Đèn được thiết kế với khả năng chống chịu nước IP66, chịu được nhiệt độ cao
- Đèn được sử dụng chiếu sáng cảnh quan sân vườn cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort...


THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Chip LED: CREE
- Chất liệu : Nhôm đúc
- Quang Thông: >90lm/W
- Góc Chiếu: 6°/8°/10°/15°/30°/45°/60°
- Điều khiển: ON-OFF


KÍCH THƯỚC
















Mã sản phẩm	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Giá bán
TL-RBTG0603	18W	AC220/DC24V	3000K	ϕ120*H205mm	2.449.000
TL-RBTG1203	36W	AC220/DC24V	3000K	ϕ150*H215mm	3.937.000
TL-RCTG1803	54W	AC220/DC24V	3000K	ϕ190*H260mm	5.704.000

ĐÈN PHA ĐIỂM





CREE | CRI Ra>80 | IP66 | RoHS | BẢO HÀNH 3 NĂM


ỨNG DỤNG


- Đèn thiết kế đẹp mắt, tinh tế, sơn tĩnh điện chống ăn mòn thích hợp với mọi điều kiện môi trường.
- Đèn được thiết kế với khả năng chống chịu nước IP66, chịu được nhiệt độ cao
- Đèn được sử dụng chiếu sáng cảnh quan sân vườn cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort...


THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Chip LED: CREE
- Chất liệu : Nhôm đúc
- Quang Thông: >90lm/W
- Góc Chiếu: 6°/8°/10°/15°/30°/45°/60°
- Điều khiển: ON-OFF


KÍCH THƯỚC
















Mã sản phẩm	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Giá bán
TL-UBTG2401	18W	AC220/DC24V	3000K	ϕ144*H155mm	**2.449.000**
TL-UCTG4801	36W	AC220/DC24V	3000K	ϕ180*H155mm	**3.937.000**
TL-UDTG7201	54W	AC220/DC24V	3000K	ϕ210*H220mm	**5.704.000**

ĐÈN PHA ĐIỂM





CREE | CRI Ra>80 | IP66 | RoHS | BẢO HÀNH 3 NĂM


ỨNG DỤNG


- Đèn thiết kế đẹp mắt, tinh tế, sơn tĩnh điện chống ăn mòn thích hợp với mọi điều kiện môi trường.
- Đèn được thiết kế với khả năng chống chịu nước IP66, chịu được nhiệt độ cao
- Đèn được sử dụng chiếu sáng cảnh quan sân vườn cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort...


THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Chip LED: CREE
- Chất liệu : Nhôm đúc
- Quang Thông: >90lm/W
- Góc Chiếu: 6°/8°/10°/15°/30°/45°/60°
- Điều khiển: ON-OFF


KÍCH THƯỚC













Mã sản phẩm	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Giá bán
TL-WCTG4801	36W	AC220/DC24V	3000K	Φ281*H253mm	**4.991.000**
TL-WDTG7201	54W	AC220/DC24V	3000K	Φ302*H292mm	**6.897.500**

ĐÈN PHA ĐIỂM



TL-ATS0101



TL-ATG0301



TL-BTG0601

CREE | CRI Ra>80 | IP66 | RoHS | BẢO HÀNH 3 NĂM


ỨNG DỤNG


- Đèn thiết kế đẹp mắt, tinh tế, sơn tĩnh điện chống ăn mòn thích hợp với mọi điều kiện môi trường.
- Đèn được thiết kế với khả năng chống chịu nước IP66, chịu được nhiệt độ cao
- Đèn được sử dụng chiếu sáng cảnh quan sân vườn cho khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort...


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chip LED: Cree
- Chất liệu : Nhôm đúc
- Quang Thông: >90lm/W
- Góc Chiếu: 6°/8°/10°/15°/30°/45°/60°
- Điều khiển: ON-OFF


KÍCH THƯỚC








ĐƯỜNG CONG PHÂN BỐ CƯỜNG ĐỘ SÁNG




Mã sản phẩm	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Giá bán
TL-ATS0101	1W	AC220/DC24V	3000K	ϕ55*H127mm	**697.500**
TL-ATG0301	6W	AC220/DC24V	3000K	ϕ78*H134mm	**1.364.000**
TL-BTG0601	12W	AC220/DC24V	3000K	ϕ100*H145mm	**1.968.500**

ĐÈN GẮN TƯỜNG







CREE | CRI Ra>80 | IP66 | RoHS | BẢO HÀNH 3 NĂM


ỨNG DỤNG

- Đèn thiết kế đẹp mắt, tinh tế, sơn tĩnh điện chống ăn mòn thích hợp với mọi điều kiện môi trường.
- Đèn được thiết kế với khả năng chống chịu nước IP66, chịu được nhiệt độ cao
- Đèn được sử dụng chiếu sáng cho cột, trụ, hành lang khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort, chung cư nhà ở ....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chip LED: Cree
- Chất liệu : Nhôm đúc
- Quang Thông: >90lm/W
- Góc Chiếu: 6°/8°/10°/15°/30°/45°/60°
- Điều khiển: ON-OFF

ĐƯỜNG CONG PHÂN BỐ CƯỜNG ĐỘ SÁNG



Mã sản phẩm	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Giá bán
TL-UAB0603	18W	AC220/DC24V	3000K	L176*H139mm	**2.743.500**







CREE | CRI Ra>80 | IP67 | RoHS | BẢO HÀNH 3 NĂM


ỨNG DỤNG


- Đèn thiết kế đẹp mắt, tinh tế, sơn tĩnh điện chống ăn mòn thích hợp với mọi điều kiện môi trường.
- Đèn được thiết kế với khả năng chống chịu nước IP67, chịu được nhiệt độ cao
- Đèn được sử dụng lắp đặt âm sàn hành lang khách sạn, nhà hàng, biệt thự, resort, chung cư nhà ở ....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chip LED: Cree
- Chất liệu : Nhôm đúc
- Quang Thông: >90lm/W
- Góc Chiếu: 18°+45°
- Điều khiển: ON-OFF

KÍCH THƯỚC





Mã sản phẩm	Công suất	Điện áp	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm	Giá bán
TL-LMD1801	18W	AC220V/DC24V	3000K	L1030*W75*H84mm	**5.936.500**

QUATEST3

KHAPHACO®

YASHIPS

Devotion · Innovation · Solution

WWW.khaphaco.vn