BẢNG GIÁ

BÁN LẺ ĐỀ XUẤT



04 - 2025 |

kosoom.vn

KOSOOM

Thành lập vào năm 2001, trải qua 2 thập kỉ xây dựng và phát triển, **KOSOOM** đã trở thành một trong những thương hiệu đèn LED có quy mô lớn và uy tín hàng đầu trên toàn thế giới . **KOSOOM** đạt sản lượng hàng năm trên 10 triệu sản phẩm, được xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới và nằm trong Top các thương hiệu đèn Led được ưa thích nhất tại thị trường Châu Âu.

KOSOOM áp dụng hệ thống quản lý và quy trình sản xuất chặt chẽ để đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn hảo nhất đến tay người dùng. Dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ được tối ưu hóa giúp khách hàng luôn hài lòng khi đến với **KOSOOM**.

Nguyên tắc hoạt động hướng đến sự hoàn hảo, tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng giúp **KOSOOM** phát triển mạnh mẽ hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị chiếu sáng.



Mục lục

Giới Thiệu 01

Mục lục 02

Đèn LED âm trần SMART 03

Đèn LED âm trần Spark 04

Đèn LED âm trần Spark V3 05

Đèn LED âm trần Siêu mỏng 06

Đèn LED ốp trần Sky 07

Đèn LED ốp trần Kim Cương 08

Đèn LED ốp trần Pha Lê 09

Đèn LED ốp trần Artemis 10

Phụ kiện chip LED đèn Ốp trần 11

Đèn LED Panel 12

Đèn tuýp LED T5 13

Đèn tuýp LED 36W 14

Đèn LED gắn ray MiLA 15

Đèn LED gắn ray 16

Đèn LED nhà xưởng V2 17

Sự kiện - Ấn phẩm Kosoom 18-19

Một số thông tin

Sản phẩm đạt chứng nhận CE và được phép bán trên thị trường Liên Minh Châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Sản phẩm đạt chỉ thị RoHS. Đây là chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử.

ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng.

Thể hiện là sản phẩm phù hợp sử dụng trong nhà, không sử dụng ngoài trời.


Sản phẩm có thể lắp đặt, gắn trên các bề mặt thường, các bề mặt dễ cháy (ở một mức độ nhất định).

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IP20, thể hiện khả năng chống bụi và chống nước của sản phẩm khi sử dụng.

Sản phẩm có thể đạt tới tuổi thọ tới 30.000 giờ chiếu sáng, sau đó giảm tối đa 15% hiệu quả chiếu sáng. Đây là một tiêu chuẩn phải có ở các thiết bị chiếu sáng.

CRI (chỉ số hoàn màu) trên 80 phản ánh độ chân thực của màu sắc vật thể được chiếu sáng.

Các màu ánh sáng mà sản phẩm đang có (6500K - Trắng, 4000K - Trung tính, 3000K - Vàng).




QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

ĐÈN LED ÂM TRẦN SMART




4000K

GÓC CHIẾU 110°



MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-KS-TDST-15	15	1350	D192*H67	Ø140-170	4000K/3000K	30	LIÊN HỆ



ĐÈN LED ÂM TRẦN SPARK


QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

SẢN PHẨM MỚI



6500K | 4000K | 3000K

GÓC CHIẾU 15°/24°/36°



MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-KS-SPD-7	7	450	D64*H68	Ø55	6500K/4000K/3000K	60	269.000
DL-KS-SPD-10	10	780	D84*H76	Ø75-78	6500K/4000K/3000K	60	289.000
DL-KS-SPD-20	20	1700	D105*H101	Ø95-98	6500K/4000K/3000K	30	569.000


ĐÈN LED ÂM TRẦN SPARK V3

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

SẢN PHẨM MỚI








4000K | 3000K

GÓC CHIẾU
15°/24°/36°



MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-KS-SPD3-10	10	640	D85*H82	Ø75-78	4000K/3000K	60	159.000



QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG





VIỀN VÀNG: DL-KS-SMV




VIỀN BẠC: DL-KS-SMB



VIỀN TRẮNG: DL-KS-SMT

6500K | 4000K | 3000K

GÓC CHIẾU 120°



MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-KS-SMV/SMB/SMT-8	8	750	D120*H20	Ø90-105	6500K/4000K/3000K	60	150.000
DL-KS-SMV/SMB/SMT-8-DM	8	750	D120*H20	Ø90-105	Đổi màu 3 MÀU	60	192.000
DL-KS-SMV/SMB/SMT-12	12	1200	D137*H20	Ø110-125	6500K/4000K/3000K	60	202.000
DL-KS-SMV/SMB/SMT-12-DM	12	1200	D137*H20	Ø110-125	Đổi màu 3 MÀU	60	260.000

ĐÈN LED ỐP TRẦN SKY

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

SẢN PHẨM MỚI




OP-KS-SKTMM



OP-KS-SKTMS




OP-KS-SKTMT



OP-KS-SKVMH

6500K | 4000K | 3000K





MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-SKTMM-96-DM	48-48-96	3600-3600-7200	D500*H60.7	Đổi màu 3 MÀU	6	1.590.000
OP-KS-SKTMS-96-DM	48-48-96	3600-3600-7200	D500*H60.7	Đổi màu 3 MÀU	6	1.590.000
OP-KS-SKTMT-96-DM	48-48-96	3600-3600-7200	D500*H60.7	Đổi màu 3 MÀU	6	1.590.000
OP-KS-SKVMH-96-DM	48-48-96	3600-3600-7200	500*500*H60.7	Đổi màu 3 MÀU	6	1.590.000




ĐÈN LED ỐP TRẦN KIM CƯƠNG

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT





6500K 4000K 3000K



MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-KC-V2-18	18	1600	D250*H55	6500K	20	349.000
OP-KS-KC-V2-24	24	2000	D325*H55	6500K	20	475.000
OP-KS-KC-V2-36	36	3000	D400*H55	6500K	12	560.000
OP-KS-KC-25/50-DM	25-25-50	2000-2000-4000	D400*H55	Đổi màu 3 MÀU	12	729.000
OP-KS-KC-45/90-DM	45-45-90	3500-3500-7000	D480*H55	Đổi màu 3 MÀU	6	1.494.000

ĐÈN LED ỐP TRẦN PHA LÊ

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT




VIỀN TRẮNG: OP-KS-PLT



VIỀN XANH: OP-KS-PLX

6500K | 4000K | 3000K





MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	MÀU VIỀN	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-PLT-36-DM	36	2800	D500*H77	Trắng	Đổi màu 3 MÀU	6	1.494.000
OP-KS-PLX-36-DM	36	2800	D500*H77	Xanh	Đổi màu 3 MÀU	6	1.494.000



ĐÈN LED ỐP TRẦN ARTEMIS

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT



OP-KS-ATM-*-VT




OP-KS-ATM-*-VB



OP-KS-ATM-*-VN

6500K | 4000K | 3000K




MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-KS-ATM-20-VT/VB/VN	20	1570	D282*H60	6500K	10	459.000
OP-KS-ATM-30-VT/VB/VN	30	2710	D385*H65	6500K	10	588.000
OP-KS-ATM-28/56-VT/VB/VN	28-28-56	2348-2180-4565	D385*H65	Đổi màu 3 MÀU	10	732.000
OP-KS-ATM-36/72-VT/VB/VN	36-36-72	3000-2780-6038	D485*H74	Đổi màu 3 MÀU	5	1.157.000


PK CHIP LED ĐÈN ỐP TRẦN

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

SẢN PHẨM MỚI



6500K 4000K 3000K



MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
PK-KS-MATCHIP-25/50-DM	25-25-50	3132-3132-6226	D262	Đổi màu 3 MÀU	30	268.000
PK-KS-MATCHIP-36/72-DM	36-36-72	4402-4402-8391	D310	Đổi màu 3 MÀU	30	319.000






MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	LOẠI TRẦN	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
PN-KS-A295*295-24	24	2000	295*295	Trần thạch cao thả	20	342.000
PN-KS-A300*300-24	24	2000	300*300	Thạch cao/Trần nhôm	20	342.000
PN-KS-AM295*595-35	35	2500	295*595	Trần thạch cao thả	10	688.000
PN-KS-A300*600-35	35	2500	300*600	Thạch cao/Trần nhôm	10	688.000
PN-KS-AM595*595-60	60	6638	595*595	Trần thạch cao thả	10	735.000
PN-KS-AM600*600-60	60	6638	600*600	Trần nhôm Clip-In	10	735.000
PN-KS-AM610*610-60	60	6638	610*610	Trần thạch cao liền	10	842.000
PN-KS-A295*1195-55	55	6325	295*1195	Trần thạch cao thả	6	1.244.000
PN-KS-A300*1200-55	55	6325	300*1200	Trần nhôm Clip-In	6	1.244.000
PN-KS-A308*1208-55	55	6325	308*1208	Trần thạch cao liền	6	1.382.000
PN-KS-A600*1200-90	90	8116	600*1200	Trần nhôm Clip-In	6	2.585.000
PN-KS-A608*1208-90	90	8116	608*1208	Trần thạch cao liền	6	LIÊN HỆ
PN-KS-NM600*600-50	50	5212	600*600	Lắp nổi	8	984.000
PN-KS-N300*1200-55	55	6325	300*1200	Lắp nổi	4	1.740.000

*Đóng gói 2 chiếc/hộp carton màu.

ĐÈN TUÝP LED T5

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT





6500K | 4000K | 3000K

Sản phẩm: Dây nối góc tuýp Led T5
Giá bán lẻ: 15.000 vnđ/dây
Chú ý: Mỗi thùng 30 đèn tuýp Led T5 được tặng kèm 6 dây nối góc



MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
T5N-KS-4-0.3	4	390	D324*R20*H30	6500K/4000K/3000K	30	116.000
T5N-KS-8-0.6	8	720	D585*R20*H30	6500K/4000K/3000K	30	143.000
T5N-KS-12-0.9	12	1100	D885*R20*H30	6500K/4000K/3000K	30	151.000
T5N-KS-16-1.1	16	1500	D1085*R20*H30	6500K	30	165.000
T5N-KS-16-1.2	16	1500	D1185*R20*H30	6500K/4000K/3000K	30	165.000




QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

ĐÈN TUÝP LED 36W



6500K

4000K



MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
T8-KS-LM-36-1.2	36	3000	D1200*R45*H33	6500K/4000K	20	341.000

ĐÈN LED GẮN RAY MiLA

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT




R-KS-MS*-D



R-KS-MS*-T

6500K | 4000K | 3000K

GÓC CHIẾU 24°






MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	MÀU SƠN	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
R-KS-MS10-T/D	10	830	Ø50-L132.5-D98-H140	Trắng/Đen	60	258.000
R-KS-MS20-T/D	20	1800	Ø62-L145-D110-H148	Trắng/Đen	30	394.000
R-KS-MS35-T/D	35	2600	Ø82-L153-D125-H163.5	Trắng/Đen	30	489.000



QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

ĐÈN LED GẮN RAY






4000K

GÓC CHIẾU 24°

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	MÀU SƠN	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
R-KS-20A-T	20	1800	Ø63-L140-D110-H140	Trắng	30	LIÊN HỆ



ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG V2

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT



DX2-KS-100/150/200



DX2-KS-50

6500K

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐUI ĐÈN	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DX2-KS-50-T	50	4500	D290*H140	E27	6500K	6	379.000
DX2-KS-100-T	100	9000	D420*H320	Lắp trực tiếp	6500K	8	893.000
DX2-KS-150-T	150	13500	D420*H320	Lắp trực tiếp	6500K	8	1.064.000
DX2-KS-200-T	200	18000	D470*H330	Lắp trực tiếp	6500K	8	1.460.000



Trụ sở Kosoom tại châu Âu - Italy



We were born in Italy and have developed worldwide to bring “same price, better quality” and “same power, higher brightness”. This overall vision has allowed us to overcome the boundaries of individual products and become a single interlocutor, able to indentify integrated solutions and apply them in different geographical environments.







NPP, Đại lý Việt Nam thăm Nhà máy Kosoom tại Trung Quốc



Triển lãm Vietbuild 2023 tại TP.HCM



Biển hiệu tại NPP, đại lý



Tủ trưng bày sản phẩm tại cửa hàng



Một số vật phẩm MKT tại cửa hàng



Trang phục thương hiệu Kosoom



Ấn phẩm in ấn



Nhận diện phương tiện



Ấn phẩm văn phòng Kosoom



Một số dòng sản phẩm Kosoom

KOSOOM

KOSOOM

Nhận diện LOGO thương hiệu

SĐT: _____

Email: _____

CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM

FUTURE LIGHT
TRÒN CHỮ TÍN - VẸN NIỀM TIN

HÀ NỘI
Địa Chỉ: 524 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 1900 8664 (phím 1)

ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Lô 210 và 211-B2-6 Khu Gia Đình - Lữ đoàn 532
P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 1900 8664 (phím 2)

TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 105/91 Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 1900 8664 (phím 3)

Catalogue Kosoom

www.kosoom.vn